

渭滨区防汛应急预案

目 录

1 总则.....	5
1.1 指导思想.....	5
1.2 编制依据.....	5
1.3 适用范围.....	5
1.4 工作原则.....	6
2 应急指挥体系及职责.....	7
2.1 区防汛抗旱指挥部.....	7
2.2 区防汛抗旱指挥部防汛职责.....	8
2.3 区防汛抗旱指挥部办公室防汛职责.....	9
2.4 区防汛抗旱指挥部成员单位防汛职责.....	9
3 预防预警机制.....	16
3.1 预防预警信息.....	16
3.2 预防预警行动.....	18
3.3 预警支持系统.....	24
3.4 预警指标划分.....	25
3.5 预警发布程序.....	26
3.6 预警方式.....	26
4 应急响应.....	28
4.1 总体要求.....	28

4.2 I 级应急响应.....	30
4.3 II 级应急响应.....	36
4.4 III 级应急响应.....	42
4.5 IV 级应急响应.....	47
4.6 各类灾害应急响应措施.....	51
4.7 信息报送和处理.....	54
4.8 信息发布.....	55
4.9 指挥和调度.....	56
4.10 抢险处置.....	59
4.11 应急人员及群众安全防护.....	60
4.12 社会力量动员与参与.....	60
4.13 应急结束.....	60
5 应急保障.....	61
5.1 通信与信息保障.....	61
5.2 物资供应保障.....	61
5.3 应急队伍保障.....	62
5.4 交通和电力保障.....	63
5.5 医疗卫生保障.....	63
5.6 治安保卫保障.....	63
5.7 资金保障.....	63
5.8 技术保障.....	64
5.9 社会动员保障.....	64

6 善后工作.....	64
6.1 抢险补偿.....	64
6.2 社会救助.....	65
6.3 抢险物料补充.....	65
6.4 水毁工程修复.....	65
6.5 分析评估.....	65
7 附则.....	66
7.1 预案管理与更新.....	66
7.2 预案解释部门.....	66
7.3 预案实施时间.....	66
8 附录.....	66
8.1 渭河防汛指挥权限.....	66
8.2 防汛名词术语.....	67
9 附件.....	70

1. 总则

1.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和防汛救灾工作的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，把确保群众生命安全始终作为防汛的首要目标任务，依法高效有序做好洪涝干旱灾害突发事件防范与处置工作，最大程度减少人员伤亡和减轻财产损失，保障全区经济社会持续健康发展。

1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《国家防汛抗旱应急预案》和《陕西省实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》《陕西省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《陕西省实施〈中华人民共和国防汛条例〉细则》《陕西省突发事件总体应急预案》《陕西省防汛应急预案》《陕西省突发事件应急预案管理办法》《宝鸡市防汛应急预案》《宝鸡市突发事件总体应急预案》《渭滨区突发事件总体应急预案》等法律法规和规定，结合我区实际，制定本预案。

1.3 适用范围

渭滨区辖区内洪涝灾害的应急处置和防汛抗洪抢险工作，包括江河洪水、城市内涝、山洪地质灾害以及由地震灾害、恐怖活动等引发的堤防决口、水库溃坝等洪涝灾害。

渭滨区位于秦岭北麓，因地处渭水之滨而得名，是宝鸡市经济、文化中心，行政区域总面积 842 平方公里，常住人口 54.3 万人，辖 5 个镇、5 个街道办事处和 1 个省级经济技术开发区、1 个国家级风景名胜区，现有 65 个行政村、71 个社区。境内分布着渭河及其十六条支流（晁峪河、固川河、甘峪河、太寅河、塔稍河、清姜河、瓦峪河、石坝河、龙山河、沙河、茵香河、金陵河、西沙河、东沙河、清水河、马尾河），2 座小（一）型水库、9 座小（二）型水库，17 处在册地质灾害隐患点、79 处地质灾害中高风险区，48 处山洪灾害危险区、4 处城市低洼易涝区，多处设防标准较低的城镇市政基础设施和供水、供气、供电、通信、交通等生命线工程、地下车库、地下商超、下穿隧道、地下人防设施等，为全区防汛重点区域。每到汛期，常受局部暴雨洪水及滑坡等自然灾害的威胁。

1.4 工作原则

（1）坚持统一领导、协调联动，分级负责、属地为主。防汛抗旱工作在党的领导下，实行各级人民政府行政首长负责制。各级防汛抗旱指挥机构在同级党委和政府、上级防汛抗旱指挥机构领导下，组织指挥管辖范围内防汛抗旱工作，贯彻落实同级党委和政府、上级防汛抗旱指挥机构的部署要求。

（2）坚持安全第一、常备不懈、以防为主、防抗救相结合。加强依法防抗、科学防控，实行公众参与、专群结合、军民联防、平战结合，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，保障防洪安全和城乡供水安全。

(3) 坚持因地制宜、城乡统筹，统一规划、局部利益服从全局利益。按照流域或区域统一规划，科学处理上下游左右岸之间、镇街之间、部门之间、近期与长远之间等各项关系，突出重点，兼顾一般，坚决服从大局、听从指挥。

(4) 坚持科学调度、综合治理，除害兴利、统筹防汛抗旱。在确保河湖安澜的前提下，提高水资源利用率。抗旱用水以水资源承载能力为基础，实行先生活、后生产，先地表、后地下，先节水、后调水，科学调度，优化配置，最大限度满足城乡生活、生态、生产用水需求。

2. 应急指挥体系及职责

区、镇（街）都应设立防汛指挥机构，负责本行政区域内的防汛应急工作。有防汛任务的有关部门和企事业单位也要设立防汛指挥机构，负责本部门和本单位的防汛工作。

2.1 区防汛抗旱指挥部

区政府设立区防汛抗旱指挥部（以下简称区防指），由区长任总指挥长，常务副区长，主管水利、住建、自然资源的副区长，区人武部部长任副总指挥长，区政府办、区应急管理局、区林业（水利）局主要负责同志任指挥长，区委宣传部（区委网信办）、区人武部、区应急管理局、区林业（水利）局、自然资源和规划分局、区住建局、区发改局（区国动办）、区教体局、区工信局、公安分局、区财政局、生态环境分局、区城管执法局、区交通局、区民政局、区农业农村局、区商务局、区文旅局、区卫健局、区

统建局、区气象局、区数据局、渭滨交管大队、渭滨消防大队、武警渭滨中队、天台山管委会、南山建委、益门水文站、市渭河生态公园、市渭河拦河闸工程管理中心、宝鸡峡林家村枢纽管理站、通信部门和供电部门为指挥部成员单位。

区防汛抗旱指挥部与区应急管理局对外是两个机构，分别以各自名义开展工作、履行职责。区防汛抗旱指挥部下设办公室，办公室设在区应急管理局，承担区防汛抗旱指挥部日常工作，履行全区防汛抗旱工作牵头抓总和组织、协调、指导、监督等职能。办公室主任由区防汛抗旱保障中心主任担任。

2.2 区防汛抗旱指挥部防汛职责

贯彻执行党中央、国务院防汛方针政策和法律法规，落实国家防总、黄河防总、省委、省政府、省防总和市委、市政府、市防指及区委、区政府对防汛工作的决策部署；领导指挥全区防汛工作，充分发挥在防汛工作中的牵头抓总作用，强化组织、协调、指导、督促职能；研究拟订全区防汛规章制度、方针政策、发展规划计划并监督实施；建立健全以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制，督促镇街、重点区域和辖区江河湖泊、重要水工程防汛责任人落实责任；组织制定全区防汛应急预案，指导成员单位和镇街编制辖区江河洪水防御、山洪地质灾害防御、水库汛期调度运用计划等预案方案；组织开展防汛检查，指导督促洪涝灾害风险隐患排查整改治理；负责防汛专家队伍组建管理，协调指导洪涝灾害应急抢险救援队伍建设并组织预案技术交底等；负责

区级防汛物资、装备、设施、设备等采购储备、调度配送、补充更新等；及时掌握发布全区汛情灾情，组织指导重大洪涝灾害调查评估工作；组织汛情和灾情会商研判、应对处置、指挥调度，指导协调洪水灾害防治和应急抢险救援工作；组织协调洪涝灾害防治工程和防汛指挥系统工程建设，负责应急度汛、抢险救灾、水毁修复、物资储备和能力建设等防汛资金计划和使用管理；组织协调灾区群众恢复和发展生产。

2.3 区防汛抗旱指挥部办公室防汛职责

承担区防指日常工作，协调区防指成员单位（部门）工作；组织、指导、协调、督促全区防汛工作；组织、指导全区防汛预案方案修编演练，负责有关防汛预案和调度方案审查、审批工作；协调指导辖区江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御洪灾调度以及应急水量调度工作；负责全区汛情、灾情等统计、报告、发布；指导协调相关部门做好洪水灾害防治工作；协调指导洪涝灾害应急抢险救援工作；负责区级防汛抢险物资储备、更新、调配和资金管理，指导镇街、相关部门防汛抢险物资储备和防汛抢险队伍建设管理；组织开展全区防汛准备、检查和考核、表彰工作，组织指导重大洪涝灾害调查评估工作；负责防汛专项资金计划管理和防汛应急工程建设管理工作；完成区防指领导交办的其他任务。

2.4 区防汛抗旱指挥部成员单位防汛职责

（1）区委宣传部（区委网信办）：负责统筹全区各类新闻

媒体，宣传防汛救灾政策法规与防灾减灾科普知识，并及时报道汛情、灾情及防汛抗洪抢险救灾工作动态，树立正面典型，把控舆论导向，积极处置舆情，维护社会稳定。负责监测网络防汛舆情，做好舆情管控和舆论引导工作，快速响应并妥善处置涉防汛不实信息，防止不实信息在网络上传播引发社会恐慌。

（2）区人武部：负责本系统的防汛工作，组织和协调驻区部队、辖区民兵预备役人员执行抗洪抢险、营救群众、转移人员等重大抢险救援救灾任务。必要时协调、调动驻宝部队参与全区重大防汛抢险救援救灾工作。

（3）区应急管理局：负责区级防汛应急预案备案，组织开展防汛预案演练和宣传培训；协助区委、区政府指定的负责同志组织重大、特别重大洪涝灾害应急处置工作；开展洪涝灾害综合风险评估工作，组织指导洪涝灾害灾情核查、损失评估工作；统筹全区防汛应急救援力量建设，指导镇街、相关部门及社会应急救援力量建设；制定全区防汛应急物资保障和应急救援装备储备规划并组织实施，负责应急抢险救灾物资统一调度；负责督查、检查工矿企业、危险化学品等行业领域安全度汛工作，防范洪涝灾害引发的生产安全事故。

（4）区林业（水利）局：负责本系统的防汛工作，依托山洪灾害监测预警系统，负责雨情和水情的监测、预报、预警和发布工作；组织编制辖区江河湖泊和重要水工程的防御洪水方案，

按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，组织编制洪水灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责辖区涉河在建工程跨汛期施工审批、监管，指导区域内水库、陂塘防洪工程的安全运行，组织水利工程的水毁修复建设；负责辖区河道的清障，协调渭河拦河闸、清姜河和金陵河等市区河流橡胶坝等工程的安全运行管理工作；指导各镇街做好河流、水库、陂塘等防洪工程的维护管理及防洪调度方案的实施和防汛抢险、人员撤离等工作。负责组织、协调、指导和督促洪涝灾害区林业生产恢复重建工作。

（5）自然资源和规划分局：负责本系统的防汛工作，负责地质灾害防治应急救援技术支持工作；履行行业职责做好地质灾害防治工作，指导镇街做好地质灾害监测、预报、预警及防治抢险撤离工作；组织开展地质灾害隐患排查治理，协调洪涝灾害防治工程、应急避险、灾后恢复重建及其用地保障。

（6）区住建局：负责本系统的防汛工作，组织、协调、指导和督促城市排涝和有关应急抢险救援救灾工作；负责本辖区城市洪涝灾害防治工作，协调市住建局做好城市道路、地下人防工程、地下设施设备、下穿隧道、地下车库超市商场、排水、桥梁、涵洞、路灯以及供水、供气、供热等市政公用设施的防洪工作，组织实施城市低洼易涝区的防汛抢险工作，协助做好城市防洪规划制定和应急供水工作。

（7）区发改局（区国动办）：负责本系统防汛工作，负责

防汛减灾救灾工程、水毁工程修复、灾后恢复重建等重点项目规划、投资计划的协调和衔接工作，负责粮食和物资储备工作。负责国防动员系统的防汛工作，负责做好所属人防通道和地下人防设施的防汛安全工作，并指导组织镇街做好人员疏散和防汛抢险工作。

（8）区教体局：负责本系统的防汛工作，通过常态化宣传教育增强师生的防汛避险意识和自救互救能力；组织、指导洪涝灾害威胁区学校、民办教育机构及体育场馆（所）安全防范、灾后重建、危房改造和恢复教学秩序。

（9）区工信局：负责本系统的防汛工作，协调做好防汛无线电安全保障工作；根据防汛抢险救援救灾工作需要，调度应急通信资源，组织协调通信运营企业做好通信基础设施的防洪安全，做好防汛通信保障工作，确保防汛通信联络畅通；协助征调防汛应急物资，组织、协调有关工业产品应急生产。

（10）公安分局：负责维护防汛抢险秩序和灾区社会治安管理，依法打击造谣惑众和盗窃、哄抢防汛物料、破坏防汛监测预警设施以及干扰防汛工作正常进行的违法犯罪活动；协助有关部门妥善处置因防汛引发的群体性事件；协助组织群众从危险区安全撤离或转移。

（11）区财政局：负责本系统防汛工作，负责及时下达防汛基础设施、防汛抢险物资储备、应急度汛、水毁修复工程建设资

金和抢险救援、防灾减灾救灾等相关资金，并会同相关部门做好资金监管工作。

（12）生态环境分局：负责本系统防汛工作，负责因汛情引发的次生突发环境污染事件的应急监测，并提出处置意见做好应急处置工作。

（13）区城管执法局：负责本系统防汛工作，协调市城管执法局做好渭河公园、运动公园、城市低洼游园绿地等涉水场所的安全运行工作，配合辖区镇街做好园内人员疏散、封闭管理和防汛抢险工作。

（14）区交通局：负责本系统的防汛工作，组织、协调、指导和督促本辖区公路交通设施的防洪安全和应急抢险救援救灾工作，及时组织修复水毁公路、桥梁，保障交通运输畅通；参与组织协调并优先运送防汛抢险救援救灾物资装备和人员。

（15）区民政局：负责本系统的防汛工作，组织、协调、指导和督促本辖区养老机构和福利院的防洪安全、应急抢险救援和灾后恢复重建等工作；做好洪涝灾害发生后的民政领域救灾救助工作。

（16）区农业农村局：负责本系统的防汛工作，组织、协调、指导和督促农业洪涝灾害防治和应急抢险救援救灾工作，及时收集、整理和反映农业灾情信息；负责灾后农业救灾、生产恢复及农业系统企业、渔业的防洪安全，做好农业减灾技术指导工作。

（17）区商务局：负责本系统的防汛工作，负责组织对灾区

部分商品市场运行和供求形势的监测，协调组织相关市场供应工作。

（18）区文旅局：负责本系统防汛工作，组织、协调、指导和督促文化旅游景区洪涝灾害的防治工作，做好文化旅游景区防汛安全工作；协调组织新闻媒体宣传报道防汛法规、政策和汛情、灾情以及防汛抗洪抢险工作动态；负责全区涉水文化旅游景区、农家乐的防汛抢险救灾工作，督促涉水景区管理单位制定防洪预案，落实监测预警设施、防汛抢险队伍和迁安场所等工作；负责应急广播的建设、管理和运行等工作。

（19）区卫健局：负责本系统防汛工作，负责组建、调配救护医疗队伍，组织、协调、指导和督促洪涝灾区疾病预防控制和医疗救护工作，及时提供灾区疫情与防控信息，组织医护人员赴灾区开展防疫治病，预防和控制疫情的发生发展。

（20）区统建局：负责本系统防汛工作，做好汛期棚户区改造、旧城改造等建设项目的安全度汛工作。

（21）区气象局：负责天气监测和预测预报工作以及气象灾害形势分析和评估，按照 13161 递进式预报机制及时向区委、区政府和区防指及有关成员单位提供天气预报预警信息和雨情实况信息；参与洪涝灾害会商。

（22）区数据局：负责做好本系统的防汛工作，负责防汛及应急指挥相关应用系统提供政务云网资源和网络安全保障，为防汛决策和应急指挥调度提供数据资源汇聚和技术支撑工作。

(23) 渭滨交管大队：负责防洪抢险期间的交通疏导，必要时对灾区和通往灾区的道路实行交通管制，保证防汛抢险救援救灾工作顺利进行。

(24) 渭滨消防救援大队(局)：负责消防系统的防汛工作，负责组织执行抗洪抢险、城市排涝、转移人员、营救群众等重大抢险任务。

(25) 武警渭滨中队：负责本单位防汛工作，积极参与执行抗洪抢险、营救群众、转移人员等重大抢险任务，协助公安部门维护灾区社会秩序、实行警戒管理。

(26) 天台山管委会：负责茵香河流域开发、建设、运营及国有资产和鸡峰山景区的防汛安全监管。

(27) 南山建委：负责本单位实施的涉河在建工程、景区的防汛安全监管。

(28) 益门水文站：负责清姜河水文监测预报预警，及时向区委、区政府和区防指及有关成员单位提供水文实况信息。

(29) 市渭河生态公园：负责渭河生态公园的安全度汛工作，按照公园防汛应急预案规定做好园内人员疏散和防汛抢险工作。

(30) 市渭河拦河闸工程管理中心：负责渭河拦河闸、清姜河和金陵河等市区河流橡胶坝等工程的安全运行管理工作。

(31) 宝鸡峡林家村枢纽管理站：负责水库安全调度、水库大坝及水库回水区防汛安全工作，按照省市防指规定，做好泄水报批、通知等工作。

(32) 移动、联通、电信要保证各级党、政、军领导机关及各级防汛部门的电话畅通，遇特殊情况要有应急措施。

(33) 供电部门要保证党、政、军领导机关及各级防汛部门的供电保障，同时必须保证抢险地段的照明，遇有特殊情况要有应急措施。

(34) 各镇、街防汛抗旱指挥部应将每年度人员调整、变动及防、抢、撤度汛方案于每年 4 月底前修订完善上报。

3. 预防预警机制

3.1 预防预警信息

3.1.1 气象水文信息

气象、水利部门应加强对灾害性天气和洪水的监测预报，及时向区防汛抗旱指挥部报送信息。当预报有重要天气过程时，气象部门应加密监测预报，做好区域性降水量预报；当预报江河发生洪水时，水利部门应加密雨水情测报时段，做好江河水库洪水预报。

3.1.2 防洪工程信息

(1) 堤防工程信息

当江河出现警戒流量(水位)以上洪水时，市渭河生态公园、市渭河拦河闸工程管理中心、区水利局、辖区水库管理单位、益门水文站和各镇街应加强工程监测，并将堤防工程设施的运行情况报告上级工程管理部门和同级防汛指挥机构。当堤防和穿堤建筑物出现险情或遭遇超标准洪水，或其他不可抗拒因素有可能决

口时，工程管理单位和水利部门应迅速组织抢险，并在第一时间向可能淹没的有关区域发布预警信息，同时向上级堤防管理部门和同级防汛指挥机构及时准确报告。

（2）水库工程信息

宝鸡峡林家村枢纽管理站、市渭河拦河闸工程管理中心、辖区 2 座小（一）型水库、9 座小（二）型水库等管理单位应严格执行防汛指挥机构下达的报讯任务和批准的汛期控制运用计划，向水行政主管部门报告汛情和调度运行状况。当水库水位达到汛限水位时应加密报告频次；当水库出现险情时，水库管理单位必须第一时间向下游预警并迅速处置，同时向上级主管部门和同级防汛指挥机构报告。当水库遭遇超标准洪水或其他不可抗拒因素而可能溃坝时，应当提早向水库溃坝洪水风险图确定的淹没范围发出预警，为群众安全转移争取时间。

3.1.3 洪水灾情信息

（1）洪水灾情信息主要包括：洪水发生的时间、地点、范围、受灾人口以及群众财产、工农业基础设施等方面损失情况。

（2）洪水灾情发生后，有关部门和单位应及时向所属防汛抗旱指挥机构报告洪水灾害情况，防汛抗旱指挥机构应收集动态灾情，全面掌握受灾情况，并及时向同级政府和上级防汛抗旱指挥机构报告。对有人员伤亡和较大财产损失的灾情，各有关镇街和部门应立即上报，并在事件发生 20 分钟内上报区防指，区防指在事件发生 20 分钟内上报市防指。重大灾情在灾害发生 30 分

钟内报区防指，区防指应将初步情况迅速报告区委、区政府，并在灾害发生 40 分钟内报市防指，同时对实时灾情组织核实，为抗灾救灾提供准确依据。

3.2 预防预警行动

3.2.1 预防预警准备

（1）思想准备：加强宣传动员，增强水患意识，做好防大汛、抗大洪、抢大险的思想准备。

（2）组织准备：健全指挥机构，落实工作责任，注重业务培训，加强预报预警。

（3）工程准备：有关部门按时完成水毁工程修复建设任务，对存在病险的堤防、水库等各类水利防洪工程设施实行应急除险加固，对跨汛期涉河施工的工程，落实安全度汛方案。

（4）预案准备：制定江河洪水防御预案、城市防洪应急预案、水库汛期控制运用计划、山洪地质灾害防御预案、防洪排涝抢险预案和水文情报预报方案等，修订完善村（社区）“一页纸”预案。同时，针对江河堤防险工险段，制订工程抢险方案。

（5）“叫应”准备。按照《宝鸡市渭滨区防汛监测预警叫应与应急响应联动流程》《宝鸡市渭滨区防汛四色预警工作流程》和“13161”递进式气象预报预警机制，适时启动预警“叫应”机制，全面落实“三个坚决转移”和“四个一律”规定，在强降雨前提前转移危险区人员，切实做到应转早转、应转尽转，不漏

一户、不落一人，并加强被撤离人员安全管理，坚决防止私自返回。

（6）物料准备：按照分级储备、分级管理、分级负责的原则，区、镇街、村组社区三级和有关堤防、水电站、水库工程管理部门必须储备必要的防汛物料，在防汛重点部位储备一定数量的抢险物料。

（7）通信准备：充分利用社会通信公网，建设必要的防汛通信专网，保证洪水监测预警通信和信息网络系统畅通，确保雨情、水情、灾情信息和指挥调度指令及时传递。

（8）防汛安全检查：实行以查组织、查责任、查工程、查预案、查物料、查队伍、查通信、查监测、查预警为主要内容的分级防汛安全检查制度，发现薄弱环节，明确责任，及时整改。

（9）防汛管理工作：对在江河、水库、河道内建设的非防洪建设项目应编制洪水影响评价报告，对未经审批并严重影响防洪安全的项目，应依法强行拆除。

3.2.2 江河洪水预警

（1）洪水预警由省、市水文机构按照管理权限发布，发布洪水预警时，应明确预警等级及影响范围。渭河洪水预报预警由省级水文机构发布，清姜河、清水河洪水预报预警由宝鸡市水文水资源勘测中心发布，区水利局按照有关要求报送区委、区政府、区防指，并抄送自然资源、住建、交通、农业、文旅等相关部门。

（2）当清姜河可能出现洪水时，益门水文站应按照规定做

好洪水监测预报和预警，及时向区防指报告实时水位、流量信息和洪水预测预报，为预警提供依据。

（3）区水利局、益门水文站应跟踪分析江河洪水的发展趋势，及时滚动预报最新水情和河道视频信息，为防汛指挥调度和抗洪抢险提供基本依据。

（4）益门水文站应当确定洪水预警区域、级别和洪水精测预报信息，及时向有关部门和社会发布。

（5）当预报江河主要水文站洪水流量在省市级指挥调度量以下时，由益门水文站向区防指发送水情预报。

（6）当预报江河主要水文站洪水流量达到或超过市级指挥调度量级时，由宝鸡水文水资源勘测中心做出水情预报意见，经市防指会商后发送有关县（区）防汛抗旱指挥机构。

（7）当预报江河主要水文站洪水流量达到或超过省级、市级指挥调度量级时，由省级水利部门做出水情预报意见，经省防总会商后发送有关市、县、区防汛抗旱指挥机构。

（8）新闻主管单位应利用新闻媒体及时发布预警预报信息，提醒群众做好洪水灾害防范。

（9）发生跨区域的洪水灾害，洪水灾害将影响到邻近行政区域的，当地防汛抗旱指挥机构在报告同级政府和上级防汛抗旱指挥机构的同时，应及时向河流下游受影响地区防汛抗旱指挥机构通报洪水信息。

3.2.3 山洪灾害预警

(1) 凡可能遭受山洪灾害威胁的镇街，要根据本地山洪特点，主动采取预防和避险措施。水利、气象等部门要做好山洪灾害的监测预报和预警，密切联系，相互配合，实现信息共享，及时联合发布山洪灾害气象预警信息。

(2) 凡有山洪防治任务的镇街，水利部门要会同气象等部门编制区域内山洪灾害风险图，划分并确定区域内易发生山洪灾害的地点及范围。

(3) 山洪灾害防治区应建立健全监测预警系统和群测群防体系，落实降雨、洪水期间监测责任和值班巡逻制度，镇街、村、组、社区和相关单位都要落实观测预警信号发送员，一旦发现危险征兆，应当在第一时间向周边群众报警，实现快速转移，并报水利、应急管理部门。

3.2.4 地质灾害预警

(1) 自然资源和规划分局做好全区地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督。加强与区气象局会商研判，及时联合发布地质灾害气象风险预警信息。

(2) 地质灾害危险区要建立“隐患点+风险区”双控体系，严格落实“两卡一预案”（即工作明白卡、避险明白卡以及“防抢撤”预案）制度。坚持雨前排查、雨中巡查、雨后复查，强化应急演练和科普宣传，严格落实预警叫应机制。

因地震、恐怖活动造成堤防、库坝等发生突发险情或洪涝灾害时，应及时向下游预警。

3.2.5 转移避险

转移避险工作要刚性落实《陕西省防灾避险人员安全转移规定》和《陕西省防灾避险人员安全返回工作指引》规定，明确“转移谁、谁组织、何时转、转到哪、如何管”的具体要求，严格落实“三个坚决转移”（指达到预警阈值、发生险情异动或险情无法准确判断时必须转移人员）“四个一律”（雨量达临灾预警值、发生险情异动、风险无法预判或夜间出现前述情形时一律转移避险）工作要求，坚决果断提前组织危险区域群众转移避险，视情扩大转移范围，做到应撤尽撤、应撤早撤、不落一户、不漏一人，并做好安置管理，严防擅自返回危险区域。

（1）“转移谁”：每年汛前按照《陕西省防汛风险区复核修订工作指引》开展防汛风险区复核，防汛风险区由镇街、村（社区）进行初选划定，水利、自然资源、住建等行业部门根据职责分工复核确定，并根据相关技术规范指导制定转移指标。风险区复核过程中，应明确受威胁程度、威胁人口等要素。区水利局应当对河道、水库划定洪水淹没区、水库淹没范围，确定受威胁群众，并指导镇街制定转移路线。

（2）“谁组织”：各镇街按照行业部门划定的危险区，对危险区范围内受威胁群众建立人员转移避险台账，依法编制防灾避险转移应急预案，明确组织领导、转移责任、转移对象、预警信号、转移路线、安全转移避险地点、联络人员。

各镇街根据自然灾害监测预报预警信息或者区防指的指令，

对可能受到灾害严重威胁的区域立即启动相应应急预案，发布紧急情况转移避险决定、命令，实施人员转移避险。特别紧急情况发生时，村（社区）应当立即启动应急预案，并及时向镇街报告。

（3）“何时转”：收到暴雨、山洪、江河洪水、地质灾害的蓝色、黄色预警时，对独居老人、伤残人士、留守儿童等特殊人员提前转移；收到橙色预警时中高风险区内人员应转尽转，红色预警时受威胁区域群众全部转移

洪水、山洪灾害危险区人员转移避险应当按照《陕西省水情预警与应急响应联动工作机制》中规定的准备转移条件、立即转移条件及其他条件组织实施转移。

水库管理单位应当加强监测巡查，严格执行水库调度运用计划，及时报送水情信息，当发现达到撤离条件时，立即组织库坝下游淹没区人员应急转移避险。要第一时间组织库坝下游淹没区人员按照既定路线撤离，同时立即组织开展抢险工作。

地质灾害危险区要按照“三避让”（提前避让、主动避让和预防避让）、“三个紧急撤离”（在危险隐患点发生强降雨时紧急撤离、隐患点发生异常险情时紧急撤离、出现险情征兆或对险情不能准确研判时紧急撤离）要求，组织做好地质灾害预警区人员的避险转移。

城市内涝点按照“一点一策”应急处置联动落实各项防御措施。

（4）“转到哪”：每年汛前组织人员实地踏勘，制定转移

路线，确保路线安全畅通。明确安置点位置、容纳能力、负责人和基本生活保障措施。

集中安置点应当保证被转移群众“有饭吃”“有水喝”“有衣穿”“有临时安全住所”“有医疗保障”。

集中安置场所的设置可参考《防灾避难场所设计规范》（GB 51143-2015，2021年版）《应急避难场所—设施设备及物资配置》（YJ/T 26—2024）等国家、行业标准以及国家防灾减灾救灾委员会办公室印发的《关于切实做好受灾群众集中安置点管理服务工作的指导意见》（国防减救办发〔2026〕5号）。

（5）“如何管”：对人员已经全部转移的危险区域，镇街和村（社区）应当采取设置警戒线等措施，并实行24小时动态巡逻巡查。

紧急情况解除前，严禁转移避险人员擅自返回撤出区域或者其他危险区域。对经劝导或者警告后仍拒绝转移的，或者在紧急情况解除前，擅自返回撤出区域或者其他危险区域的，镇街应当采取必要措施，保障人员安全撤离危险区域。

集中安置点管理服务应当落实人员管理、落实安全管控、落实物资保障、落实卫生防疫、落实心理援助等措施。

被转移人员安全返回按照《陕西省防灾避险转移人员安全返回工作指引》执行。

3.3 预警支持系统

3.3.1 防汛信息系统

依托陕西省防汛抗旱决策系统，会同自然资源、水利、气象等部门健全汛情监测预警报告制度，落实防汛信息资源共享机制，满足防汛指挥需要。

3.3.2 洪水风险图

防汛抗旱指挥机构应组织有关防洪工程管理部门、行业部门编制本辖区的江河洪水风险图、城市洪水风险图、山洪风险图、水库洪水风险图，作为防汛抗洪和群众安全转移的决策依据。

3.4 预警指标划分

3.4.1 气象灾害（暴雨）预警信号标准

暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

暴雨蓝色预警信号：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨黄色预警信号：6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨橙色预警信号：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨红色预警信号：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

3.4.2 洪水水位预警指标

渭河：以林家村水文站预报的洪水流量为准，设定洪水流量 $2500\text{m}^3/\text{s}$ 为渭河洪水水位预警指标。

清姜河：以益门镇水文站预报的洪水流量为准，设定警戒流

量为 $300\text{m}^3/\text{s}$ 、保证流量为 $600\text{m}^3/\text{s}$ 。

清水河：以姚家岭水文站预报的洪水流量为准，设定警戒流量为 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，保证流量为 $300\text{m}^3/\text{s}$ 。

金陵河：以县功水文站预报的洪水流量为准，设定警戒流量为 $200\text{m}^3/\text{s}$ ，保证流量为 $500\text{m}^3/\text{s}$ 。

其余支流：晁峪河、固川河、甘峪河、太寅河、塔稍河、瓦峪河、石坝河、龙山河、沙河、茵香河、西沙河、东沙河、马尾河。在没有设防和监测设施的河段，水位以洪水漫滩水位为预警水位，在有设防的河段以 10 年一遇的洪水水位或历史洪水淹没线为预警水位。

3.5 预警发布程序

根据监测、预报信息，确定预警等级，适时发布预警命令。

（1）在一般情况下，可按照区－镇（街）－村组（社区、居委会）－户逐级的程序预警。

（2）在发生特大山洪灾害和地质灾害情况下，不受逐级报告程序限制，可越级发布紧急预警。

3.6 预警方式

3.6.1 区级预警

预警叫应工作严格执行《陕西省防汛抢险预警叫应二十条措施》《宝鸡市渭滨区防汛监测预警叫应与应急响应联动流程》《宝鸡市渭滨区防汛四色预警工作流程》，形成“预警、叫应、行动、反馈”工作闭环。区级预警按照谁监测、谁预警、谁叫应、谁反

馈的原则，通过电话、传真、短信、微信等方式，向镇、街及区防指各成员单位发布预警信息和命令，紧急情况下可越级报告预警信息和命令。

(1) 气象灾害预警信息：严格执行《宝鸡市渭滨区重大气象灾害预警叫应实施细则》，第一时间叫应叫醒防汛责任人，督促落实防范应对措施。

(2) 地质灾害预警信息：严格执行“123”叫应响应机制（即“红色”预警1小时内、“橙色”预警2小时内、“黄色”预警3小时内）的时限要求和规定，接到预警叫应后，及时反馈预警响应情况，形成有预警即响应、有叫必有应的闭环管理。

(3) 江河洪水、山洪灾害预警信息：严格执行《陕西省水情预警与应急响应联动工作机制》规定预警叫应，形成江河洪水威胁区、山洪灾害危险区“预警—叫应—转移—反馈”全流程闭环管理。

3.6.2 镇街预警

各镇、街负责接收区防指、各行业部门发布的预警信息和命令，以电话、传真、无线预警广播、短信、微信等方式，及时向各村（社区）组（居委会）及驻地各单位通报。各镇还要负责将各村简易雨量和水库的预警信息及时报告区防汛办和水利局。

3.6.3 村（社区）预警

以村组（社区、居委会）为单位，通过广播、电话、短信、微信等方式发布山洪、泥石流和滑坡等灾害预警信息命令。对单

家独院、分散住户和没有通讯联络信号的住户，以手摇报警器、铜锣、口哨、上门敲门提醒等方式，传送灾害防御信息命令，确保信息指令畅通。

4. 应急响应

4.1 总体要求

（1）根据洪水灾害严重程度和影响范围，防汛应急响应分为Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般）四级。

（2）发生设防标准内洪水，水利、住建等有关行业主管部门、镇街负责洪水调度和工程抢险；发生超设防标准洪水，防汛抗旱指挥机构按照分级指挥权限，统一指挥调度和组织防洪抢险。各镇街和区防指成员单位（部门）汛期实行24小时值班制度。

（3）区、镇街防汛指挥机构依照防洪指挥权限做好相关防洪调度工作，区防汛抗旱指挥部各成员单位按照职责分工开展工作，积极组织行业部门系统防洪工作，并及时向区防汛办报告有关工作情况。

（4）渭河的防汛工作实行分级指挥，具体分级指挥权限见附录8.1。区防汛抗旱指挥部要组织水利等部门编制渭河防御洪水方案，按有关规定报批。

（5）洪涝灾害发生后，各镇街防汛指挥机构应及时向同级政府和区防汛抗旱指挥部报告情况。造成人员伤亡的可越级上

报。任何个人发现堤防、水库发生险情时，应立即向区水利部门和区防汛抗旱指挥部报告。

（6）对跨区域发生的洪水灾害，或洪水灾害将影响到邻近行政区域的，当地防汛抗旱指挥机构在报告同级政府和上级防汛抗旱指挥机构的同时，应及时向河流下游受影响地区的防汛抗旱指挥机构通报情况。

（7）收到暴雨、山洪、江河洪水、地质灾害的蓝色、黄色预警时，有包联任务的区领导应当与所包联镇街主要负责同志联系对接防汛工作；收到橙色、红色预警时，有包联任务的区领导应当下沉到所包联镇街，检查指导防汛工作。

（8）收到暴雨、山洪、江河洪水、地质灾害的蓝色、黄色预警时，有包联任务的镇街领导应当与所包联村（社区）主要负责同志联系对接防汛工作；收到橙色、红色预警时有包联任务的镇街领导应当下沉到所包联村（社区），落实好人员转移避险等各项防汛应急措施。

（9）收到暴雨、山洪、江河洪水、地质灾害的蓝色、黄色预警时，有包联任务的村（社区）干部、基层网格员（中心户长）应当对所包联住户进行逐户提醒，对独居老人、伤残人士、留守儿童等特殊人员提前转移；收到橙色、红色预警时，有包联任务的村（社区）干部、基层网格员（中心户长）应当立即上门逐户叫应，橙色预警时中高风险区内人员应转尽转，红色预警时受威胁区域群众全部转移，并经研判适当扩大转移范围。

4.2 I 级应急响应

4.2.1 启动条件与程序

当发生下列情况之一时，由区防指总指挥长主持会商并决定启动 I 级防汛应急响应。

(1) 当渭河发生特大洪水 ($6000\text{m}^3/\text{s}$)；渭河干流渭滨区城区段堤防有决口危险；林家村水库发生重大险情；市防指启动渭河 I 级防汛应急响应时；

(2) 当辖区内两条以上渭河支流发生特大洪水，依据不同支流设防标准及现状(洪水水位流量超过 10—100 年一遇标准)，且沿岸的村镇、农田、道路、堤防等设施发生特别严重洪涝灾害或险情；

(3) 应急响应启动气象条件：

①当气象部门 24 小时内连续两次发布暴雨红色预警信号，且影响区域达到 5 个以上相邻镇街；

②或者气象部门预报未来 24 小时有 5 个以上相邻镇街出现 100mm 以上降雨，其中 2 个以上镇街出现 250mm 以上的降雨；

③或者过去 24 小时已有 5 个以上相邻镇街出现 100mm 以上的降雨，其中 1 个以上镇街出现 250mm 以上降雨，气象部门预报未来 24 小时上述镇街仍有 2 个以上将出现 100mm 以上降雨；

④或者监测实时降雨量 1 小时 $\geq 50\text{mm}$ 、3 小时 $\geq 100\text{mm}$ ，且预计未来 3 小时降雨量 $\geq 100\text{mm}$ ；

发生以上任一条件时，经区防指组织会商研判，降雨可能持

续，区域内村镇、农田及基础设施发生特别严重的险情或洪涝灾害；

（4）当气象、水利、自然资源等部门发布洪水、山洪、地质灾害红色预警后，结合实际降雨量、河道水情、城市内涝、持续时间、发展态势等情况，经区防指组织会商研判，降雨可能持续，区域内村镇、农田及基础设施发生特别严重的险情或洪涝灾害；

（5）辖区五个以上镇街发生严重洪涝灾害；

（6）其他需要启动Ⅰ级防汛应急响应的情況。

4.2.2 应急响应行动

（1）区防指行动

①区防指及时向相关镇街及其防汛抗旱指挥机构和区防指成员单位发布启动Ⅰ级防汛应急响应的命令，有关镇街、区防指成员单位分别启动镇街、部门相应级别的应急响应。

②区防指总指挥长主持召开紧急会议，相关镇街、成员单位负责同志参加并汇报有关情况，区防指总指挥长对防汛抗洪抢险作出安排部署；由区防指总指挥长（或授权的副总指挥长）在防指坐镇指挥，统筹协调，把握全局；区应急管理局、气象局、住建局、水利局、自然资源和规划分局落实专人在区防指联合值守、集中办公。针对极端暴雨、超标准洪水等情形，经区防指会商研判后宣布进入紧急防汛期，采取停学、停工、停业、停运等强制措施。

③区防指启动应急响应并将防汛抗洪情况迅速上报区委、区政府和市防指。

④区防指领导带领工作组赴一线指导防汛抢险工作，区水利局、住建局、自然资源和规划分局负责同志带领专家组赴一线进行抢险技术指导；包联镇街区级领导下沉所包联镇街指导防汛工作。

⑤根据镇街防汛抗旱指挥机构请求，区防指调拨区级防汛物资、商区财政局紧急下拨防汛补助资金支援镇街抢险。必要时，可以请调解放军和武警部队支援抗洪抢险工作。

⑥区防指在市级新闻媒体或区级网站发布汛情通报，及时报道汛情灾情、抗洪抢险动态和一线抗洪先进典型。有关镇街和区防指各成员单位要及时向区防指报告抗洪抢险救灾情况。

（2）各镇街行动

①各镇街结合实际启动应急响应，全体动员投入防汛救灾工作，加强应急值守，坚持24小时值班制度，主要领导安排部署，明确一名党政主要负责领导坐镇指挥，全面组织开展防汛救灾工作，密切关注天气变化和预警信息，第一时间传递预警信号，严格落实预警叫应，并督促各村（社区）反馈闭环，每日两次向区防指汇报本辖区防汛抗洪抢险行动情况。

③确保危险区域群众全部转移安置到位，根据实际情况扩大转移范围，加强对转移群众的生活保障和心理疏导。

④全面开展抢险救援工作，及时处置各类险情灾情，按照灾

情报送要求核查上报灾情。

⑤有包联任务的乡镇（街道）领导和干部应当下沉到所包联村（社区）落实好人员转移避险等各项防汛应急措施。

⑥加强社会治安管理，维护社会秩序稳定。

（3）行业部门行动

区委宣传部（区委网信办）：利用广播、电视、互联网、新媒体等方式，滚动播报汛情、预警及应对措施等信息。网信办加强舆情引导，及时处置不实信息，梳理网民救援需求信息并报送区防指。

区气象局：及时监测、分析和预报天气形势，向区防指提供精细预报，加密监测预报频次，降雨期间每 1 小时向区防汛办通报 1 次降雨情况和天气预报情况，期间雨情和天气变化情况有较为明显变化时，随时更新上报。

区水利局：密切监视汛情发展变化趋势，每 1 小时向区防指通报 1 次河道水情视频、山洪灾害监测站点信息及洪水预报情况，期间水情和洪水预报发生较明显变化时，随时更新上报；加密对河道、堤防、水库等水利工程及山洪灾害危险区的巡查频次，必要时开展不间断巡查；强化会商研判，滚动分析水库、河道洪水风险，实时落实各项防御措施；调派水利行业专家和抢险队伍，全力处置重大险情；视情提请区防指统筹部署部队参与重大险情处置；督促指导相关镇街立即转移受山洪、洪水威胁区域的所有人员。

自然资源和规划分局：全面组织开展地质灾害隐患排查，派出专家团队赴一线指导应急处置，严密防范次生灾害；督促指导相关镇街立即转移受威胁地质灾害危险区所有人员。

区住建局：督促监管范围内的建筑工地落实停工及防汛措施；加大巡查检查，对出现的内涝险情组织各方力量投入防涝抢险，全力保障城市运行基本功能。

区交通局：全力组织抢修受损交通设施，开辟应急救援通道，保障抢险救援物资和人员的运输畅通。

区城管执法局：组织城市易积水道路责任人到岗履职，督促环卫站等单位加强道路积水、倒伏树木处理，及时处置滞水。做好区管城市公共绿地、游园的恢复重建

区应急管理局：督导危化、工贸企业落实防汛措施，并做好抢险救援工作。根据受灾情况和自然灾害救助预案规定，启动应急救助响应，做好灾情信息统计上报和灾害救助工作。统筹协调部队、武警、民兵、消防救援及各类应急抢险救援队伍，全力开展抢险救援和救灾工作。根据受灾镇街请求，及时调拨防汛抢险、应急救灾物资。做好企业、社会组织和个人捐赠的应急抢险类物资接收、分配、发放和使用管理。

区文旅局、天台山管委会、南山建委：落实景区关闭、民宿停业、游客疏导劝返，并做好受威胁游客疏散避险，停止有组织的文旅活动和文化艺术培训，做好相关信息滚动发布工作。

区教体局：做好教育体育系统的防范应对工作，督促学校、

培训机构停止教学和研学活动，停止室内外体育和赛事活动，协调做好滞留师生转移安置，确保学校师生安全，配合做好受灾学生的救助和心理辅导工作。

区卫健局：派出多支医疗救援队伍深入受灾地区，开展医疗救治和卫生防疫工作，防止疫病流行。

公安分局：做好重点洪涝区及集中安置场所治安管理。

区农业农村局：指导各镇做好农田排涝工作和灾后农业生产恢复工作。

区民政局：全面做好民政系统的防汛工作，全力做好人员转移避险、被困人员搜救、抢险救援。做好民政领域救灾救助和灾后恢复工作。

区发改局（国动办）：做好本系统应急物资的供应和调拨工作，负责水毁修复、灾后恢复重建等项目的协调和衔接，牵头编制灾后恢复重建方案。组织关闭存在防汛风险的人防工程。

区商务局：负责生活必需物资的储备、调拨工作。做好企业、社会组织和个人捐赠的生活类物资接收、分配、发放和使用管理。

区财政局：做好抢险救灾及灾后恢复重建资金争取、管理，指导监督专项资金使用。

渭滨交管大队：做好防洪抢险期间的交通疏导，对灾区和通往灾区的道路实行交通管制，保证防汛抢险工作进行顺利。

区消防救援大队：按照区防指统一安排，全面组织参加抗洪抢险、营救群众、转移人员等重大抢险任务。

区人武部：加强统筹协调驻区各部队做好抢险力量预置前置，组织民兵参与防汛抢险救援。

其他部门按照各自职责，全力配合做好防汛抢险、应急救援工作。

4.3 II级应急响应

4.3.1 启动条件与程序

当发生下列情况之一时，由区防指副总指挥长或指挥长主持会议商并决定启动II级防汛应急响应。

（1）当渭河发生大洪水；渭河干流渭滨区上游段堤防有决口危险；林家村水库发生严重险情；市防指启动渭河II级防汛应急响应时；

（2）当辖区内两条以上渭河支流发生大洪水，依据不同支流设防标准及现状（洪水水位流量超过10--50年一遇标准），且沿岸的村镇、农田、道路、堤防等设施发生严重洪涝灾害或险情；

（3）应急响应启动气象条件：

①当气象部门24小时内连续两次发布暴雨橙色预警信号，或者发布一次暴雨橙色预警信号和一次暴雨红色预警信号，且影响区域达到5个以上相邻镇街；

②或者气象部门预报未来24小时将有5个以上相邻镇街出现100mm以上降雨，其中1个以上镇街出现250mm以上的降雨；

③或者过去24小时已有5个以上相邻镇街出现100mm以上

降雨,气象部门预报未来 24 小时上述镇街降雨量仍将达到 100mm 以上;

④或者监测实时降雨量 $50\text{ mm} \geq 1\text{ 小时} \geq 30\text{ mm}$, 且预计未来 3 小时降雨量 $\geq 50\text{ mm}$;

发生以上任一条件时,经区防指组织会商研判,降雨可能持续,区域内村镇、农田及基础设施发生严重的险情或洪涝灾害;

(4)当气象、水利、自然资源等部门发布洪水、山洪、地质灾害橙色、红色预警后,结合实际降雨量、河道水情、城市内涝、持续时间、发展态势等情况,经区防指组织会商研判,降雨可能持续,区域内村镇、农田及基础设施发生严重的险情或洪涝灾害;

(5)辖区三至四个镇街发生严重洪涝灾害;

(6)其他需要启动 II 级防汛应急响应的情況。

4.3.2 应急响应行动

(1) 区防指行动

①区防指立即向相关镇街及其防汛抗旱指挥机构、区防指成员单位发布启动 II 级防汛应急响应的命令,有关镇街和区防指成员单位分别启动镇街和部门相应级别的应急响应。

②区防指副总指挥长主持召开紧急会议,相关镇街、成员单位负责同志汇报有关情况,区防指副总指挥长对防汛抗洪抢险作出安排部署;区防指明确一名副总指挥长在防指坐镇指挥,统筹协调,把握全局;区应急管理局、气象局、住建局、水利局、自

然资源和规划分局落实专人在区防指联合值守、集中办公。针对极端暴雨、超标准洪水等情形，经区防指会商研判后宣布进入紧急防汛期，采取停学、停工、停业、停运等强制措施，镇街、部门按照各自防汛职责开展风险评估、监测预警、隐患排查、会商研判、应急处置、抢险救援、人员转移、巡查防守、队伍物资调度、信息报送等工作。

③区防指启动应急响应并将防汛抗洪情况迅速上报区委、区政府和市防指。

④区应急管理局领导带领区防指有关成员单位负责同志组成的工作组赴一线指导防汛抢险工作；区水利局、住建局、自然资源和规划分局领导带领专家组赴一线进行抢险技术指导；包联区级镇街领导下沉所包联镇街指导防汛工作。

⑤根据抗洪抢险需要和镇街防汛抗洪指挥机构请求，区防指调拨区级防汛物料、商区财政局下拨防汛补助资金，支持镇街开展抗洪抢险救灾。必要时，请调解放军和武警部队支援抗洪抢险救灾工作。

⑥区防指在市级新闻媒体或区级网站发布汛情通报，报道汛情、灾情及抗洪抢险动态，报道一线抗洪先进典型。有关镇街和区防指各成员单位要及时向区防指报告抗洪抢险救灾情况。

（2）各镇街行动

①各镇街结合实际启动应急响应，加强应急值守，坚持24小时值班制度，主要领导安排部署，明确一名党政主要负责领导

坐镇指挥，全面组织开展防汛救灾工作，密切关注天气变化和预警信息，第一时间传递预警信号，严格落实预警叫应，并督促各村（社区）反馈闭环，每日两次向区防指汇报本辖区防汛抗洪抢险行动情况。

②按照预警级别不同，在前期人员转移的基础上，对危险区所有受威胁人员进行有序转移安置，确保应转尽转，妥善安排转移群众的生活。加强对转移群众的管理和服务，严禁群众擅自返回危险区域。

③组织力量对辖区内的基础设施进行全面检查，及时修复受损设施、开展抢险救援工作，按照灾情报送要求核查上报灾情。

④有包联任务的乡镇（街道）领导和干部应当下沉到所包联村（社区）落实好人员转移避险等各项防汛应急措施。

（3）行业部门行动

区委宣传部（区委网信办）：利用广播、电视、互联网、新媒体等方式，滚动播报汛情、预警及应对措施等信息。网信办加强舆情引导，及时处置不实信息，梳理网民救援需求信息并报送区防指。

区气象局：及时监测、分析和预报天气形势，向区防指提供精细预报，加密监测预报频次，降雨期间每 1 小时向区防汛办通报 1 次降雨情况和天气预报情况，期间雨情和天气变化情况有较为明显变化时，随时更新上报。

区水利局：密切监视汛情发展变化趋势，每 1 小时向区防指

通报 1 次河道水情视频、山洪灾害监测站点信息及洪水预报情况，期间水情和洪水预报发生较明显变化时，随时更新上报；加密对河道、堤防、水库等水利工程及山洪灾害危险区的巡查频次；及时会商研判水库、河道洪水风险，根据汛情发展落实各项防御措施；统筹协调水利行业专家和抢险队伍，按照预案做好应急抢险工作；督促指导相关镇街及时转移受山洪、洪水威胁群众。

自然资源和规划分局：组织专业队伍深入地质灾害隐患点，指导开展应急处置工作，督促指导相关镇街转移受地质灾害威胁群众。

区住建局：督促监管范围内的建筑工地落实停工及防汛措施；组织力量对城市基础设施进行全面排查，及时处置辖区出现的城市内涝。督促物业企业加强对小区的管理，确保居民正常生活秩序。

区交通局：对受灾严重的路段进行封闭，组织力量开展抢险救援，尽快恢复交通通行。

区城管执法局：组织城市易积水道路责任人到岗履职，督促环卫站等单位加强道路积水、倒伏树木处理，及时处置滞水。根据情况适时做好区管游园内人员疏散、封闭管理和防汛抢险工作。

区应急管理局：督导危化、工贸企业落实防汛应对措施，并做好抢险救援准备。根据受灾情况和自然灾害救助预案规定，启动应急救助响应，做好灾情信息收集、汇总、上报工作。统筹民

兵、消防救援、社会救援及各类应急抢险救援队伍，根据抢险救援需要，提请区委、区政府协调驻区部队、武警参与抢险救援。及时调用防汛抢险、应急救灾物资。

区文旅局、天台山管委会、南山建委：落实山区景区及涉山涉水类景区关闭、民宿停业、游客疏导劝返，并做好受威胁游客疏散避险，暂停户外有组织的大型文旅活动和文化艺术培训，做好相关信息滚动发布工作。

区教体局：做好教育体育系统的防范应对工作，视情启动学校停课，协调做好滞留师生的转移避险工作；指导暂停举办的各类运动会、体育赛事。

区农业农村局：指导各镇做好农田排涝工作和灾后农业生产恢复工作。

区卫健局：组织医疗救援队伍做好应急准备，随时开展医疗救治工作。

区民政局：做好民政系统的防范应对工作，对存在防汛安全隐患的养老院、福利院等机构人员进行转移避险。根据灾情发展，按照要求适时做好民政领域救灾救助工作。

区发改局（国动办）：做好本系统应急物资供应调拨的准备工作，负责水毁修复、灾后恢复重建等项目的协调和衔接。根据情况组织关闭存在倒灌风险的人防工程。

区商务局：负责生活必需物资的储备、调拨工作。根据情况做好企业、社会组织和个人捐赠的生活类物资接收、分配、发放

和使用管理。

区财政局：视情做好抢险救灾及恢复重建资金的争取、使用、管理和监督。

区消防救援大队：组织抗洪抢险、营救群众、转移人员等重大抢险任务，视情提前在重点危险区前置抢险救援力量。

渭滨交管大队：做好防洪抢险期间的交通疏导，必要时对灾区和通往灾区的道路实行交通管制，保证防汛抢险救援救灾工作顺利进行。

区人武部：统筹协调驻区部队，视情做好抢险力量预置前置，组织民兵参与防汛抢险救援。

其他部门按照各自防汛职责开展风险评估、监测预警、隐患排查、会商研判、应急处置、抢险救援、人员转移、巡查防守、队伍物资调度、信息报送等工作。

4.4 III级应急响应

4.4.1 启动条件与程序

当发生下列情况之一时，由区防指指挥长主持会商并决定启动III级防汛应急响应。

（1）当渭河发生中洪水；渭河干流渭滨区城区段堤防出现重大险情；辖区小（一）型水库出现严重险情或小（二）型水库出现重大险情；市防指启动渭河III级防汛应急响应时；

（2）当辖区内两条以上渭河支流发生一般洪水，依据不同支流设防标准及现状（洪水水位流量超过10--20年一遇标准），

且沿岸的村镇、农田、道路、堤防等设施发生较为严重洪涝灾害或险情。

(3) 应急响应启动气象条件:

①当气象部门 24 小时内发布两次暴雨黄色预警信号; 或者发布一次暴雨黄色预警和一次暴雨橙色预警信号, 且影响区域达到 5 个以上相邻镇街;

②或者过去 24 小时已有 5 个以上相邻镇街出现 100mm 以上的降雨, 气象部门预报未来 24 小时上述镇街降雨量仍将达到 50mm 以上;

③或者监测实时降雨量 $30\text{ mm} \geq 1\text{ 小时} \geq 20\text{ mm}$, 且预计未来 6 小时降雨量 $\geq 50\text{ mm}$;

发生以上任一条件时, 经区防指组织会商研判, 降雨可能持续, 区域内村镇、农田及基础设施发生较为严重的险情或洪涝灾害;

(4) 当气象、水利、自然资源等部门发布洪水、山洪、地质灾害黄色、橙色预警后, 结合实际降雨量、河道水情、城市内涝、持续时间、发展态势等情况, 经区防指组织会商研判, 降雨可能持续, 区域内村镇、农田及基础设施发生较为严重的险情或洪涝灾害;

(5) 辖区两个镇街发生严重洪涝灾害;

(6) 其他需要启动Ⅲ级防汛应急响应的情况。

4.4.2 应急响应行动

(1) 区防指行动

①区防指立即向相关镇街及其防汛抗旱指挥机构、区防指成员单位发布启动Ⅲ级防汛应急响应的命令，有关镇街和区防指成员单位分别启动镇街和部门相应级别的应急响应。

②区防指指挥长召开紧急会议，相关镇街、成员单位负责同志汇报有关情况，区防指指挥长对防汛应急工作作出安排部署；区防指明确一名副总指挥长（或授权的指挥长）在防指坐镇指挥，统筹协调，把握全局；区应急管理局、气象局、住建局、水利局、自然资源和规划分局落实专人在区防指联合值守、集中办公。

③区防指启动应急响应并将防汛抢险情况迅速上报区委、区政府和市防指。

④区应急管理局领导带领工作组赴一线检查指导防汛抢险工作；区水利局、住建局、自然资源和规划分局领导带领专家组赴一线进行抢险技术指导；根据预警级别不同，包联镇街区级领导采取与所包联镇街主要负责同志联系对接防汛工作或下沉到所包联镇街指导防汛工作的方式开展工作。

⑤根据抗洪抢险需要和镇街防汛抗洪指挥机构请求，区防指可以调拨区级防汛物资、商区财政局下拨防汛补助资金，支持一线开展抗洪抢险救灾。

⑥区防指通过市级新闻媒体或区级网站及时报道洪涝灾情及防汛动态。有关镇街和区防指有关成员单位要及时向区防指报告抗洪抢险救灾情况。

（2）各镇街行动

①各镇街结合实际启动应急响应，加强领导带班值守，镇街分管防汛工作领导和站办人员到岗到位，配强值守力量，提前准备好应急抢险物资，密切关注天气变化和预警信息，第一时间传递预警信号，严格落实预警叫应，并督促各村（社区）反馈闭环，每日一次向区防指汇报本辖区防汛抗洪抢险行动情况。

②通过应急广播、微信群、短信等渠道，向居民发布预警信息和防范提示。

③进一步加大对重点区域的巡查力度，对辖区内的排水设施进行再次检查，确保正常运行，出现险情第一时间处置，按照灾情报送要求核查上报灾情。

④根据预警级别不同，组织危险区域人员转移，落实转移安置地点和责任人。

⑤加强对居民的宣传引导，提醒居民减少外出，做好自我保护。

⑥根据预警级别不同，有包联任务的镇（街道）领导和干部应当采取与所包联村（社区）主要负责同志及包保户联系对接或下沉到所包联村（社区）指导防汛工作的方式开展工作。

（3）行业部门行动

区委宣传部（区委网信办）：利用各媒体、媒介等宣传渠道发布预警、汛情、安全提示等信息。网信办关注和引导舆情。

区气象局：及时监测、分析和预报天气形势，向区防指提供

精细预报，加密监测预报频次，降雨期间每 2 小时向区防汛办通报 1 次降雨情况和天气预报情况，期间雨情和天气变化情况有较为明显变化时，随时更新上报。

区水利局：密切监视汛情发展变化趋势，每 2 小时向区防指通报 1 次河道水情视频、山洪灾害监测站点信息及洪水预报情况，期间水情和洪水预报情况有较为明显变化时，随时更新上报；加强巡查检查，分组对山洪灾害危险区、水库、陂塘进行巡查检查。

自然资源和规划分局：对地质灾害隐患点进行排查，指导地质灾害点巡查人员做好监测预警、受威胁群众转移避险等工作。

区交通局：对易发生山体滑坡、泥石流等地质灾害的路段进行重点巡查，必要时采取交通管制措施。

区住建局：督促监管范围内的建筑工地暂停室外作业，加强对塔吊、脚手架等设施的加固。对城市低洼地段设置警示标志，提前准备抽排水设备。

区城管执法局：组织城市易积水道路责任人到岗履职，督促环卫站等单位加强道路积水、倒伏树木处理，及时处置滞水。

区应急管理局：督导危化、工贸企业落实防汛应对措施，并做好抢险准备。根据受灾情况和自然灾害救助预案规定，适时启动应急响应，做好灾情信息收集、汇总、上报工作。做好应急抢险救灾物资调用准备。

区文旅局、天台山管委会、南山建委：督促旅游景区视情关

闭部分危险区域，合理疏导游客。

区教体局：做好教育体育系统的防范应对工作，停止露天集体活动，保障在校学生安全，暂停野外教学活动并安全疏散转移相应人员，学校可视情采取调整上下学时间或停课措施。

区农业农村局：指导农户做好农作物和养殖设施的防护工作，组织抢收成熟农作物。

区民政局：密切关注雨水情、汛情，对辖区养老机构、福利院等开展防汛风险隐患排查，指导做好物资前置、安全防范、人员转移准备等工作。

区消防救援大队：根据情况开展抢险救援、处置险情，做好队伍备勤。

其他行业部门按照各自防汛职责开展风险评估、监测预警、隐患排查、会商研判、应急处置、抢险救援、人员转移、巡查防守、队伍物资调度、信息报送等工作。

4.5 IV级应急响应

4.5.1 启动条件与程序

当发生下列情况之一时，由区防指指挥长主持会商并决定启动IV级防汛应急响应。

（1）当渭河发生一般洪水；渭河支流堤防发生重大险情；辖区小（二）型水库出现严重险情；市防指启动渭河IV级防汛应急响应时；

（2）当辖区内两条以上渭河支流发生小洪水，依据不同支

流设防标准及现状（洪水水位流量超过 5--10 年一遇标准），小（二）型水库发生重大险情，且沿岸的村镇、农田、道路、堤防等设施出现洪涝灾害或险情；

（3）应急响应启动气象条件：

①当气象部门 24 小时内发布两次暴雨蓝色预警信号；

②或者发布一次暴雨蓝色预警信号和一次暴雨黄色预警信号，且影响区域达到 5 个以上相邻镇街；

③或者过去 24 小时已有 5 个以上相邻镇街出现 50mm 以上的降雨，气象部门预报未来 24 小时上述镇街降雨量仍将达到 50mm 以上；

④或者监测实时降雨量 $20\text{mm} \geq 1 \text{ 小时} \geq 10 \text{ mm}$ ，且预计未来 12 小时降雨量 $\geq 50\text{mm}$ ；

发生以上任一条件时，经区防指组织会商研判，降雨可能持续，区域内村镇、农田及基础设施发生险情或洪涝灾害；

（4）当气象、水利、自然资源等部门发布洪水、山洪、地质灾害蓝色、黄色预警后，结合实际降雨量、河道水情、城市内涝、持续时间、发展态势等情况，经区防指组织会商研判，降雨可能持续，区域内村镇、农田及基础设施发生险情或洪涝灾害；

（5）辖区两个镇街发生严重洪涝灾害；

（6）其他需要启动 IV 级防汛应急响应的情况。

4.5.2 应急响应行动

（1）区防指行动

①区防指立即向相关镇街及其防汛抗旱指挥机构、区防指成员单位发布启动Ⅳ级防汛应急响应的命令，有关镇街和区防指成员单位分别启动镇街和部门相应级别的应急响应。

②区防指指挥长主持会商会，相关镇街以及区应急管理局、气象局、住建局、水利局、自然资源和规划分局有关领导和股室、单位参加，分析汛情形势，对防汛应急工作作出相应安排部署。

③区防指启动应急响应并将防汛抢险情况上报区委、区政府和市防指。

④区应急管理局派出工作组赴一线检查指导防汛抢险工作；区水利局、住建局、自然资源和规划分局派出专家组赴一线进行抢险技术指导；包联镇街区级领导与所包联镇街主要负责同志联系对接防汛工作。

⑤根据抗洪抢险需要和镇街防汛抗洪指挥机构请求，区防指可以向灾区调拨防汛抢险物资、商区财政局下拨防汛补助资金，支持一线开展抗洪抢险救灾。

⑥区防指通过市级新闻媒体或区级网站发布洪涝灾情及防汛动态。有关镇街和区防指有关成员单位要及时向区防指报告抗洪抢险救灾情况。

（2）各镇街行动

①各镇街结合实际启动应急响应，加强值班值守，及时上报汛情灾情险情等信息，密切关注天气变化和预警信息，第一时间传递预警信号，严格落实预警叫应，并督促各村（社区）反馈闭

环，每日一次向区防指汇报本辖区防汛抗洪抢险行动情况。

②通过应急广播、微信群、短信等渠道，向居民发布预警信息和防范提示。

③组织对辖区内低洼地段、易积水区域、老旧房屋、山洪地灾点等进行巡查，及时发现并处理安全隐患，按照灾情报送要求核查上报灾情。

④加大巡查力度，组织危险区老弱病残等特殊人员转移避险。

⑤有包联任务的镇（街道）领导应当与所包联村（社区）主要负责同志联系对接防汛工作。

（3）行业部门行动

区委宣传部（区委网信办）：利用各媒体、媒介等宣传渠道适时发布预警、汛情、安全提示等信息。网信办适时关注和引导舆情。

区气象局：及时监测、分析和预报天气形势，向区防指提供精细预报，加密监测预报频次，及时向区防汛办通报降雨情况和天气预报情况，期间雨情和天气变化情况有较为明显变化时，随时更新上报。

区水利局：密切监视汛情发展变化趋势，及时向区防指通报河道水情视频、山洪灾害监测站点信息及洪水预报情况，期间水情和洪水预报情况有较为明显变化时，随时更新上报；加强对水库、河道、堤防等水利设施的巡查检查。

自然资源和规划分局：督促指导镇街、村（社区）地质灾害点巡查人员做好监测巡查工作。

区住建局：督促监管范围内的建筑工地做好防汛工作，检查城区排水系统，确保排水畅通。

区交通局：加强对公路、桥梁等交通设施的巡查，及时清理路面积水和障碍物，保障交通安全。

区城管执法局：做好城市道路雨水算子周围的清扫，保证排水畅通。

区应急管理局：督导危化、工贸企业落实防汛应对措施。做好灾情信息收集、汇总、上报工作。做好应急抢险救灾物资调用准备。

区文旅局、天台山管委会、南山建委：提醒旅游景区关注天气变化，做好游客安全保障工作。

其他各行业部门按照相关预案规定和各自防汛职责开展风险评估、监测预警、隐患排查、会商研判、应急处置、抢险救援、人员转移、巡查防守、队伍物资调度、信息报送等工作。

4.6 各类灾害应急响应措施

4.6.1 江河洪水

（1）当江河洪水超过警戒流量时，有关镇街和水库管理单位要密切关注雨情水情，组织巡堤查险，水利部门要适时运用防洪工程，科学调度洪水，有关部门要按照工程度汛方案组织险情抢护，确保防洪安全。

(2) 当江河发生超标准洪水紧急情况时，区政府、区防汛指挥部可宣布进入紧急防汛期，并报上一级防汛抗旱指挥机构备案，依法采取特殊措施，积极组织抗洪抢险。当发生重大险情时，水利部门及时提出抢险技术方案，防汛抗旱指挥机构可以申请调用解放军和武警部队参加工程抢险除险。

4.6.2 水库及陂塘

(1) 水库及陂塘发生洪水时，工程管理部门应按照批准的水库（陂塘）汛期调度运行计划实施防汛调度，及时向下游发布工程泄洪通报，同时报工程所在地防汛抗旱指挥机构。

(2) 水库及陂塘工程管理部门应加强洪水期大坝安全监测，全面掌握工程运行状况，如发现工程险情，要第一时间组织抢险迅速排险，并将有关情况及时报所在地防汛抗旱指挥机构。

(3) 水库及陂塘工程洪水期发生重大险情，工程管理部门在抢险过程中无法控制险情时，应及时报告所在地防汛抗旱指挥机构申请重点险情抢险应急响应。

4.6.3 山洪地质灾害

(1) 山洪地质灾害应急处置主要由灾害发生地的镇街负责组织实施。应急、水利、自然资源和规划分局等有关部门按职责分工做好相关工作。

(2) 当山洪地质灾害易发区雨量观测点降雨量达到山洪临界量值或观测山体发生变形有滑动趋势时，当地镇街及村组、社区应及时发出预警预报，并对危险地区的群众进行紧急转移避

险。

(3) 对因山洪地质灾害造成的人员伤亡应立即实施紧急抢救，及时向当地驻军、武警和上级政府请求支援。

4.6.4 堤防决口和水库（陂塘）溃坝

(1) 当出现堤防决口、水库（陂塘）溃坝前期征兆时，工程管理单位要迅速组织抢护，迅速控制险情，及时向下游发出警报，并立即报告当地防汛抗旱指挥机构。

(2) 区防汛抗旱指挥部迅速调集专业抢险队伍、大型机械设备投入应急抢险，立即发布防汛指令组织库坝下游淹没区人员应急转移避险。水利等部门要派出专家组进行现场抢险技术指导。

4.6.5 城市内涝

(1) 城市内涝处置要严格落实城市内涝一点一策应急处置方案和《渭滨区城市排水防涝应急预案》。

(2) 各镇街降雨期间要加强对内涝点、易积水路段的巡查排查，当出现积水内涝时，及时组织抽排水，并及时将积水情况通报市、区两级内涝处置责任单位及区防指，根据实际情况组织受威胁群众转移。

(3) 市、区两级住建部门要及时组织专业力量开展抽排水，必要时协调其他救援力量参与抢险处置。

(4) 交管大队要按照积水情况，及时对低洼积水等危险区域实施交通管制。

4.7 信息报送和处理

应急响应期间，区、镇街要健全防汛信息报送和处理制度，切实做好信息收集、传输和上报工作。

4.7.1 雨情水情收集报送

水利、气象部门要实时向防汛抗旱指挥机构报送天气预报、雨情、水情、水文预报等信息。Ⅳ级应急响应启动后，雨情水情由区气象局、区水利局根据情况及时通报，Ⅲ级应急响应启动后，雨情水情每 2 小时报送 1 次，Ⅱ级和Ⅰ级应急响应启动后，雨情水情每 1 小时报送 1 次。遇特殊情况或会商研判需要时，各类信息要按要求随时通报。

4.7.2 工程险情登记报送

水利、住建、交通、自然资源等部门要及时搞好涉水工程度汛隐患排查工作。发生较大险情，应及时报告防汛抗旱指挥机构并迅速组织排险；出现重大险情和其他异常情况确需支持的，应及时提出工程地点、险情类型、出现原因、存在困难以及请求支持的具体事项。

4.7.3 洪涝灾情统计报送

（1）洪涝灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口、因灾死亡失踪人口、紧急转移安置人口、因灾受伤人口、需紧急生活救助人口等信息，以及居民房屋等财产、农林牧渔、交通运输、通信、水利、水电气设施等方面的损失信息。洪涝灾害发生后，各镇街、部门及时用报表、文字、图片及视频

等各种方式报告灾情情况，并密切注视灾情变化，随时收集上报新的灾情和抗灾动态。启动应急响应后，各镇街、各单位要严格落实灾情信息“零报告”制度。

（2）人员转移避险情况由各镇街负责统一汇总后每日报送 2 次，施工工地等项目组织人员转移的，由主管部门在人员转移后第一时间上报。

4.7.4 溃堤垮坝险情报送

所有堤防和水库（陂塘）失事，水利部门必须在 30 分钟内上报防汛抗旱指挥机构，并应及时掌握垮坝失事后群众安全转移、安置以及工程抢护等情况，书面总结工程失事经过、原因和损失情况。

4.7.5 防汛综合信息报送

镇街和区防指成员单位要及时上报防汛信息。Ⅳ级和Ⅲ级应急响应启动后防汛抢险和响应措施落实情况每日报送 1 次，Ⅱ级和Ⅰ级应急响应启动后防汛抢险和响应措施落实情况每日报送 2 次。区防指应及时综合汇总并向有关主管部门通报防汛信息，重大汛情、险情和灾情应立即报告区委、区政府和市防指，并及时续报。

4.8 信息发布

4.8.1 洪涝灾害信息发布坚持实事求是、及时准确、积极主动的原则。区防指会同区委宣传部做好抗洪救灾信息发布。发生突发防汛事件后，区防指要快速反应、及时发声，雨情由气象局

审核提供，水情由区水利局审核提供，灾情由区应急管理局审核提供，防汛工作情况由区防汛办审核提供，所有对外发布信息由区防指审核后按程序统一发布。

4.8.2 未经区防指批准，参与应急处置工作的各有关单位和个人不得擅自对外发布人员伤亡数字等未经证实的信息。任何单位和个人不得编造、传播有关应急处置和事态发展的虚假信息。

4.9 指挥和调度

4.9.1 发生洪涝险情后，事发地镇街防汛抗旱指挥机构要启动应急响应，并成立现场指挥部。在采取紧急措施的同时，向上级防汛抗旱指挥机构报告。

4.9.2 事发地镇街防汛抗旱指挥机构负责同志要迅速到位，分析预测洪涝灾害发展趋势和可能造成的危害程度，组织指挥有关单位或部门按照职责分工，迅速采取处置措施，控制险情发展。

4.9.3 发生重大洪涝灾害后，在区委、区政府统一领导下，由区防指协调、指导、组织指挥防汛突发事件（险情）应急处置工作，并设立现场应急处置工作指挥部，总指挥由区委、区政府主要领导担任，明确区委常委、常务副区长在区防汛应急处置工作指挥部值守，统筹协调全区防汛抢险、信息汇总、资源调配等工作，指挥部下设办公室、应急抢险组、物资保障组、治安交通管控组、医疗救助防疫组、新闻宣传组、资金保障组等工作组，工作组组长或副组长根据实际由相应分管的区委、区政府领导担任。各工作组组成和职责如下：

（1）办公室

成员单位：区委办公室、区政府办公室、区应急管理局（防汛办）、区纪委监委

职责：负责区防汛应急处置工作指挥部日常工作的总体协调和联络保障；负责沟通、联系、衔接相关工作；负责统计、汇总受灾数据和各工作组工作开展情况，以及向指挥部反馈的各类信息；负责撰写、审核防汛工作相关稿件；负责统计、调配区内及外来救援人员、救援车辆以及应急保障车辆；负责督导落实指挥部安排的各项任务和区委、区政府主要领导交办的其他工作；完成区防指交办的其他任务。

（2）应急抢险组（根据突发防汛事件的不同类型，可以细分为分工明确、各有侧重的不同组别）

成员单位：区应急管理局、区林业（水利）局、自然资源和规划分局、区住建局、区交通局、区城市管理执法局、区工信局、区数据局、区人武部、消防救援大队、武警渭滨中队，供电、通信及供水等相关企业，受灾地区镇街。

职责：负责人员搜救及综合抢险救援工作；负责处置因暴雨导致的重大险情；负责失联村庄物资投送；协调指导通信、供水、排水、供电、供气等抢险和应急保障工作；协调对接部队；完成区防指交办的其他任务。

（3）物资保障组

成员单位：区应急管理局、区发改局、区商务局、区工信局

职责：负责防汛抢险、应急救灾物资保障，做好物资调运各项工作；负责全区撤离安置人员和抢险救灾人员生活物资保障；负责各项捐赠物资接收等工作；协调相关企业根据防汛救灾工作需要生产物资装备；完成区防指交办的其他任务。

（4）治安交通管控组

成员单位：公安分局、区交通局、交管大队

职责：负责做好受灾区域及周边重点区域交通运输保障，实施必要交通疏导和管制，维护交通秩序；协助做好群众转移工作；组织协调优先运送伤员和抢险救援救灾人员、物资、设备，预防和打击各类违法犯罪活动；完成区防指交办的其他任务。

（5）医疗救助防疫组

成员单位：区卫健局

工作职责：负责做好医疗救治和卫生防疫工作，加强医疗物资组织调度、做好救援人员医疗保障工作；负责做好灾害及次生衍生灾害发生后疫病预防控制和卫生监督等工作；完成区防指交办的其他任务。

（6）新闻宣传组

成员单位：区委宣传部（区委网信办）

工作职责：负责统筹新闻报道工作，指导做好新闻媒体服务管理，组织开展舆情监测研判，做好防汛抢险宣传报道、灾情信息及安全防范提示预告等外宣工作；完成区防指交办的其他任务。

（7）资金保障组

成员单位：区财政局、区审计局、区慈善总会、区红十字会

工作职责：负责抢险救灾及灾后恢复重建资金争取、管理，指导监督专项资金使用；负责社会捐赠资金的接收、管理、使用；完成区防指交办的其他任务。

4.9.4 当多起重大防汛突发事件（险情）同时发生，或者辖区内多个重点区域遭受灾情时，可根据抢险救灾工作需要，整合工作力量，加强工作协同，在区级应急处置指挥部的基础上，成立N个由区级领导分头负责，机关干部、志愿者、居民群众共同参与的工作专班，一体推进重点问题处置、重大险情化解，构建“统一指挥+专班推进+重点区域攻坚”的运转体系，确保抢险救灾工作高效、有序开展。

4.10 抢险处置

（1）出现洪涝灾害或防洪工程发生重大险情，水利、住建、自然资源等部门应根据事件的性质，迅速对事件进行监控、追踪，并立即向相关镇街和区防汛抗旱指挥部通报情况。

（2）事发地镇街防汛抗旱指挥机构根据具体情况，按照预案立即提出紧急处置措施，供区政府或区防汛抗旱指挥部指挥决策。

（3）水利部门要迅速调集本辖区的资源和力量，提供应急抢险技术支持；相关镇街防汛抗旱指挥机构要组织有关部门和人员，迅速开展现场处置和抢险工作。

（4）处置洪涝灾害和工程重大险情时，应按照职能分工，

由防汛抗旱指挥机构统一指挥，各单位、各部门应各司其职，团结协作，快速反应，高效处置，最大程度地减少损失。

4.11 应急人员及群众安全防护

（1）各类应急工作小组、抢险救援人员必须配备必要的救生、防护装备。抢险应急救生、安全防护装备由各级防汛抗旱指挥机构就近从防汛物资仓库调拨，必要时可由区防指协调从本级或上级防汛物资仓库调拨。

（2）水库（陂塘）大坝、堤防等发生重大险情时，工程管理部门、水利部门和防汛抗旱指挥机构应依据洪水防御预案，迅速发出转移、撤离警报；镇街要迅速组织下游群众转移至安全区域。镇街和村组、社区要做好山洪灾害的避险工作。

（3）公安机关对撤离区、安置区和洪水影响区域采取警戒管理，严防群众私自返迁造成人员伤亡和新的安全威胁。

4.12 社会力量动员与参与

（1）各级政府和防汛抗旱指挥机构根据应急需要，依据相关规定，可以调用防汛机动抢险队、专业应急抢险队、群众性抢险救护队伍及民兵等社会力量参加抗洪抢险。驻宝部队、武警的调动由区防指向市防指提出申请，宝鸡军分区、武警宝鸡市支队按照规定执行。

（2）紧急防汛期间，区防指报请区政府批准发布动员令，组织各类社会力量参与抗洪救灾。

4.13 应急响应结束

当洪涝灾害得到有效控制或汛情得到缓解时，区防指和有关镇街防汛抗旱指挥机构应及时下达指令，宣布结束或降低防汛应急响应行动级别。

5. 应急保障

5.1 通信与信息保障

（1）任何通信运营部门都有依法保障防汛信息畅通的责任。

（2）防汛抗旱指挥机构应建立与防汛应急专用通信网相结合的通信网络，确保防汛指挥信息畅通。堤防、水库、湖泊等重要水工程管理部门应配备可靠的通信设施。

（3）出现防汛应急突发事件后，通信管理部门应启动应急通信保障预案，迅速调集力量抢修通信设施，保证防汛通信畅通。必要时调用应急通信设备，为防汛通信和现场指挥提供保障。

（4）在紧急情况下，应尽快利用广播、互联网等媒体以及手机短信、卫星电话等手段发布信息，通知群众快速撤离，确保人民生命财产安全。

5.2 物资供应保障

5.2.1 物资储备

（1）防汛抗旱指挥机构、重点防洪工程管理部门及受洪水威胁的其他单位要储备防汛抢险物资。区防指储备的区级防汛物资，主要用于解决遭受大洪水灾害地区防汛抢险物资的不足，重点保障遭受特大洪水灾害地区防汛抢险应急物资需求。

（2）各镇街、村（社区）储备的防汛物资品种及定额，根

据本辖区防汛任务、抗洪抢险需要和灾害特点，由各镇街、村（社区）因地制宜确定，可参照镇（街道）级防汛抗旱物资储备指导目录（附件4）、村（社区）级防汛抗旱物资储备指导目录（附件5），采购包括但不限于指导目录中的应急物资。

（3）各镇街要建立应急物资储备库，并与辖区大型机械装备公司建立联络机制，在重点部位前置抢险救援物资，提高“三断”（断网、断电、断路）情况下的应急保障能力。

5.2.2 物资调拨

物资调拨采取先近后远、优先保证重点地区防汛抢险物资急需的原则。需要调用区级防汛储备物资时，由有关镇街向区防指提出申请。防汛物资消耗后应及时补充，必要时可通过媒体向社会公开征集。

5.3 应急队伍保障

任何单位和个人都有依法参加防汛抗洪的义务。应急抢险队伍包括群众抢险队伍、专业抢险队伍（防汛机动抢险专业队）、国家综合性消防救援队伍、解放军和民兵预备役抗洪抢险专业应急部队。国家综合性消防救援队伍、解放军和武警部队是抗洪抢险的重要力量，承担抗洪抢险急难险重任务。

5.3.1 各镇街要结合辖区实际，组建由基层干部、警务、医务为主的应急抢险志愿者队伍，各村（社区）要组建以干部、党员、物业管理为主的应急抢险志愿者队伍，加强业务培训，提升隐患识别和初期处置能力。

5.3.2 各部门要发挥行业优势，整合装备人员，组建专业化的防汛抢险应急队伍。重点单位、工程项目应根据承担的职责任务组建相匹配的应急抢险队伍。

5.3.3 区应急管理局要统筹国家综合性消防救援队伍、专业抢险队伍、驻地部队和武警部队、社会救援队伍的联合，构建形成专兼结合的应急救援体系。

5.3.4 区防指根据抢险救援实际，统一指挥国家综合性消防救援队伍、区级各抢险救援队伍、民兵抢险队伍及社会应急救援力量参与防汛抢险。

5.4 交通和电力保障

区交通局负责优先保证防汛抢险人员、防汛抗洪物资运输、群众安全转移所需的车辆调配，及时调配大洪水时抢险车辆。交管大队负责做好交通疏导和道路易积水点管控工作。电力部门要负责抗洪抢险的供电需要和应急救援现场的临时供电。

5.5 医疗卫生保障

区卫健局负责洪涝灾区疾病防治业务技术指导，组织医疗队赴灾区巡医，负责灾区消毒和伤员的抢救工作。

5.6 治安保卫保障

公安分局负责做好洪涝灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏抗洪抢险行动和工程设施安全的行为，维护灾区社会治安秩序，保证防汛抗洪工作顺利进行。

5.7 资金保障

区财政局要及时安排防汛应急资金，用于支持洪涝灾害地区开展防汛抗洪抢险。

5.8 技术保障

(1) 应急、自然资源、水利、气象、住建等部门建立汛情监测预警和灾情报告平台，开展洪涝综合监测预警，保障抗洪工作。

(2) 防汛抗旱指挥机构、水利部门都要建立防汛抢险专家库，当发生洪涝灾害时，由防汛抗旱指挥机构或水利部门派出专家，指导防汛抢险工作。

5.9 社会动员保障

(1) 汛期区、镇街应定期或不定期在各种新闻媒体发布防汛预警信息，根据洪涝灾害发展，各级政府和防汛抗旱指挥机构搞好动员工作，组织社会力量投入抗洪抢险。

(2) 各级防汛抗旱指挥机构成员单位在洪涝灾害期间，按照分工，特事特办，急事急办，解决防汛抢险过程中存在的实际问题，同时充分调动本系统力量，全力支持防汛抢险工作。

(3) 各镇街应加强对防汛工作的统一领导，组织有关部门和单位，动员全社会力量做好防汛工作。在防汛关键时刻，各级行政首长应靠前一线指挥，组织广大干部群众全力抗洪。

6. 善后工作

6.1 抢险补偿

按照《中华人民共和国防洪法》第四十五条规定，在紧急防

汛期，防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施；必要时，公安、交通等有关部门按照防汛指挥机构的决定，依法实施陆地和水面交通管制。

依照前款规定调用的物资、设备、交通运输工具等，在汛期结束后应当及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照国务院有关规定给予适当补偿或者作其他处理。取土占地、砍伐林木的，在汛期结束后依法向有关部门补办手续；有关地方人民政府对取土后的土地组织复垦，对砍伐的林木组织补种。

6.2 社会救助

鼓励各类保险机构开展洪涝灾害保险。灾情发生后，各保险机构要及时深入灾区开展查勘理赔工作。

6.3 抢险物料补充

根据防汛抢险物料消耗情况，按照分级筹措要求，及时将各类防汛物料补充到位。

6.4 水毁工程修复

（1）按照分级负责的原则，各级政府要尽快修复水毁防洪工程，保证及时恢复防洪抗洪能力。

（2）各有关部门要及时组织修复交通、电力、通信、水文以及防汛专用通信设施。

6.5 分析评估

洪涝结束后，区防汛办要对防汛抗洪工作进行全过程评估，总结重点气象水情预警预报、信息传递、防洪预案执行、水工程洪水调度、抗洪抢险组织、防灾减灾成效等方面的经验和存在的问题，及时将评估报告上报区委、区政府和市防指。

7. 附则

7.1 预案管理与更新

本预案由区应急管理局负责管理。根据实际情况变化和《陕西省突发事件总体应急预案》《宝鸡市突发事件总体应急预案》《渭滨区突发事件总体应急预案》等规定，及时对预案修订完善。

7.2 预案解释部门

本预案由区防汛办负责解释。

7.3 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

8. 附录

8.1 渭河防汛指挥权限

渭河：以林家村水文站预报的洪水流量为准，洪水流量在 $2500\text{m}^3/\text{s}$ 以下时，由区防指负责指挥并由各镇、街组织实施巡堤查险和抢险。（林家村水文站预报或宝鸡峡提闸放水渭河洪水流量在 $2500\text{m}^3/\text{s}$ 以下，清姜河、金陵河等渭河支流河水突涨致使渭河涨水，按照《渭滨区渭河泄洪期间安全度汛工作预案》执行）；洪水流量在 $2500\text{m}^3/\text{s}$ 以上 $4000\text{m}^3/\text{s}$ 以下时，由区防指负责指挥为主，市防指协助指挥，由镇、街组织抢险及撤离；洪峰流量在

4000m³/s 以上 6000m³/s 以下时，由市防指负责指挥，区防指负责实施，由镇、街组织抢险及撤离。洪峰流量在 6000m³/s 以上时，由省防总负责指挥，市、区防指负责组织实施，由镇、街组织抢险及撤离。

8.2 防汛名词术语

(1) 暴雨：是指 24 小时降雨量超过 50mm 的降雨。

(2) 山洪：是指由于暴雨、冰雪融化或拦洪设施溃决等原因，在山区（包括山地、丘陵、岗地）沿河流及溪沟形成的暴涨暴落的洪水及其相伴发生的滑坡、崩塌、泥石流的总称。

(3) 警戒流量（水位）：是指江河漫滩行洪，堤防可能发生险情，需要开始加强防守的流量（水位）。

(4) 保证流量（水位）：是指堤防及其附属工程安全挡水的上限水位，堤防的高度、坡度及堤身、堤基质量已达到规划设计标准的河段，其设计洪水水位即为保证流量（水位）。

(5) 洪水预报：是指根据场次暴雨资料及有关水文气象信息，对暴雨形成的洪水过程进行预报。包括流域内一次暴雨的径流量（称降雨产流预报）及其径流过程（称流域汇流预报）。预报项目一般包括洪峰水位或洪峰流量及其出现时间、洪水涨落过程及洪水总量。

(6) 洪水风险图：是指通过资料调查、洪水计算和成果整理，融合地理、社会经济信息、洪水特征信息，以地图形式直观反映某一地区发生洪水后可能淹没的范围和水深，用以分析和预

评估不同量级洪水可能造成的风险和危害的工具。

(7) 洪水调度：是指运用防洪工程设施，在时间和空间上重新调节安排江、河、湖、海的洪水量及其水位。在防洪调度中，应充分考虑防洪工程调度规划要求和洪水特性及其演变规律。

(8) 水库设计水位：是指水库遇大坝设计洪水时，在坝前达到的最高水位。

(9) 水库校核水位：是指水库遇大坝校核洪水时，在坝前达到的最高水位。

(10) 防汛会商：是指省、市、区领导或省、市、区防汛抗旱指挥部机构领导主持参加的防汛汛情分析、工作调度、决策会议。参与的部门和人员主要有省、市、区应急、自然资源、水利、气象等相关部门及防汛技术专家组成员等。

(11) 紧急防汛期：根据《中华人民共和国防洪法》规定，当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上政府防汛抗旱指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。在紧急防汛期，国家防汛抗旱指挥机构或者其授权的流域、省、自治区、直辖市防汛抗旱指挥机构有权对阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施作出紧急处置。防汛抗旱指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施；必要时，公安、交通运输等有关部门按照防汛抗

旱指挥机构的决定，依法实施陆地和水面交通管制。

(12) 防御洪水方案：是防御江河洪水、山洪灾害等方案的统称，是在现有工程设施条件下，针对可能发生的各类洪水灾害而预先制订的防御方案、对策和措施，是各级防汛指挥部门实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾的依据。

(13) 洪水级别：分为四级：①小洪水：洪峰流量（水位）或时段最大洪量的重现期在 5--10 年一遇的洪水；②中洪水：洪峰流量（水位）或时段最大洪量的重现期在 10--20 年一遇的洪水；③大洪水：洪峰流量（水位）或时段最大洪量的重现期在 20--50 年一遇的洪水；④特大洪水：洪峰流量（水位）或时段最大洪量的重现期大于 50 年一遇的洪水。

(14) 主要江河：指本辖区的渭河及晁峪河、固川河、甘峪河、太寅河、塔稍河、清姜河、瓦峪河、石坝河、龙山河、沙河、茵香河、金陵河、西沙河、东沙河、清水河、马尾河等渭河 16 条支流。

(15) 重大险情：指堤防、水库（陂塘、淤地坝）及水电站遭受洪水灾害，堤防堤身、水库（陂塘、淤地坝）及水电站坝体及泄洪设施遭受严重损毁，可能造成堤防决口和水库（陂塘、淤地坝）及水电站坝体垮坝等险情。

(16) 严重险情：指堤防、水库（陂塘、淤地坝）及水电站遭受洪水灾害，可能造成堤防堤身发生大范围垮塌和水库（陂塘、淤地坝）及水电站坝体滑塌、泄洪设施堵塞或垮塌等，严重危及

堤防和水库（陂塘、淤地坝）及水电站安全等险情。

（17）降水强度等级划分标准：

降雨分为微量降雨（零星小雨）、小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨共 7 个等级。

不同时段降雨量等级划分表

等 级	时段降雨量	
	12 小时降雨量 (mm)	24 小时降雨量 (mm)
微量降雨（零星小雨）	<0.1	<0.1
小雨	0.1~4.9	0.1~9.9
中雨	5.0~14.9	10.0~24.9
大雨	15.0~29.9	25.0~49.9
暴雨	30.0~69.9	50.0~99.9
大暴雨	70.0~139.9	100.0~249.9
特大暴雨	≥ 140.0	≥ 250.0

9. 附件

1. 渭滨区专业应急救援队伍、社会力量基本信息统计表
2. 渭滨区天通卫星电话信息表
3. 渭滨区防汛抢险储备物资种类表
4. 镇（街道）级防汛抗旱储备指导目录
5. 村（社区）级防汛抗旱物资储备指导目录
6. 渭滨区河流基本情况
7. 渭滨区水库基本情况
8. 渭滨区重要地质灾害隐患点基本情况
9. 渭滨区山洪灾害危险区基本情况
10. 渭滨区城市易涝点基本情况

附件 1

渭滨区专业应急救援队伍、社会力量基本信息统计表

序号	类别	力量编成	规模	主要防汛装备	力量驻地	备注
1	国家综合性消防救援队	渭滨区消防救援大队	80人	干式水域救援服、湿式水域救援服、皮划艇、水面漂浮绳、救生抛投器等设备	宝鸡市渭滨区巨福路41号	
2	工程抢险力量	宝鸡市工程机械救援渭滨大队	30人	挖掘机、装载机、吊车 30余辆	宝鸡市渭滨区川陕路310国道出口处	
3	工程抢险力量	渭滨区凌云应急救援队	8人	铁锹、沙袋、水袋	宝鸡市渭滨区峪泉路1号	
4	应急排涝力量	渭滨区住建局应急排涝抢险队	500立方米/小时	移动电源车 2 台、移动排水车 2 台	宝鸡市渭滨区新建路东段 29 号	
5	应急保障力量	渭滨区烽火集团应急救援队	5人	短波电台 3 部（应急通信）	宝鸡市渭滨区清姜路72号	
6	应急保障力量	渭滨区移动公司通信应急队	10人	移动通信基站	宝鸡市渭滨区文化路25号院13栋四层	
7	应急保障力量	宝鸡市应急供水保障队	12人	救援车辆 3 台；发电机 4 台；动力站 1 组；检漏设备 4 套；抢修设备 2 套；抢修工具 3 套。	宝鸡市渭滨区	市级队伍驻地渭滨
8	应急保障力量	宝鸡市紧急医学救援队	30人	救护车 10 辆；物资保障车 1 辆；呼吸机 4 台；监护除颤仪 10 台；心电图机 3 台；心肺复苏机 1 台。	宝鸡市渭滨区	市级队伍驻地渭滨
9	应急保障力量	宝鸡市燃气应急救援队	33人	电焊机 1 台；车载发电机 1 台；PE 焊机 1 台；三脚架 1 台。	宝鸡市渭滨区	市级队伍驻地渭滨

附件 2

渭滨区天通卫星电话信息表

序号	所属单位	天通卫星电话号码	备注
1	区应急管理局	17406556284	
2	区应急管理局	17406556283	
3	神农镇-大散关村	17406555153	
4	神农镇-大散关村	17406555154	
5	高家镇-苟家岭村	17406555152	
6	石鼓镇	17406555146	
7	石鼓镇	17406555147	
8	神农镇	17406555148	
9	神农镇	17406555149	
10	高家镇	17406555150	
11	高家镇	17406555151	
12	区委办	17406561561	
13	区政府办	17406561562	
14	区林水局	17406561563	
15	姜谭路街道办事处	17406561564	
16	金陵街道办事处	17406561565	
17	桥南街道办事处	17406561566	
18	经二路街道办事处	17406561567	
19	清姜街道办事处	17406561568	
20	神农镇-太平庄村	17406561569	
21	神农镇-邵家山村	17406561570	
22	神农镇-邵家山村	17406561571	
23	神农镇-夏研壑村	17406561572	
24	神农镇-夏研壑村	17406561573	
25	神农镇-大湾铺村	17406561574	
26	神农镇-竹园沟村	17406561575	
27	神农镇-冯家塬村	17406561576	
28	神农镇-益门堡村	17406561577	
29	神农镇-任家湾村	17406561578	
30	神农镇-任家湾村	17406561579	
31	石鼓镇-柘沟村	17406561580	
32	石鼓镇-柘沟村	17406561581	
33	石鼓镇-龙凤山村	17406561582	
34	石鼓镇-龙凤山村	17406561583	
35	石鼓镇-龙凤山村	17406561584	
36	石鼓镇-孙家庄村	17406561585	
37	石鼓镇-李家槽村	17406561586	
38	石鼓镇-李家槽村	17406561587	
39	石鼓镇-龙山河村	17406561588	

序号	所属单位	天通卫星电话号码	备注
40	石鼓镇-龙山河村	17406561589	
41	石鼓镇-龙山河村	17406561590	
42	石鼓镇-中岩山村	17406561591	
43	石鼓镇-中岩山村	17406561592	
44	石鼓镇-王家河村	17406561593	
45	石鼓镇-张家沟社区	17406561594	
46	石鼓镇-茴香河村	17406561595	
47	石鼓镇-茴香河村	17406561596	
48	高家镇-胡家山村	17406561597	
49	高家镇-胡家山村	17406561598	
50	高家镇-胡家山村	17406561599	
51	高家镇-李家塆村	17406561600	
52	高家镇-李家塆村	17406561601	
53	高家镇-李家塆村	17406561602	
54	高家镇-晁峪村	17406561603	
55	高家镇-枣园村	17406561604	
56	高家镇-厥湾村	17406561605	
57	高家镇-厥湾村	17406561606	
58	高家镇-解甲滩村	17406561607	
59	高家镇-解甲滩村	17406561608	
60	高家镇-平落村	17406561609	
61	高家镇-上川村	17406561610	
62	高家镇-上川村	17406561611	
63	高家镇-固川村	17406561612	
64	高家镇-固川村	17406561613	
65	高家镇-水泉路村	17406561614	
66	高家镇-新安村	17406561615	
67	高家镇-甘庙村	17406561616	
68	高家镇-甘庙村	17406561617	
69	高家镇-甘庙村	17406561618	
70	高家镇-明泉村	17406561619	
71	高家镇-明泉村	17406561620	
72	马营镇	17406459712	
73	马营镇-温泉村	17406459591	
74	马营镇-黄家山村	17406459594	
75	马营镇-燃灯寺村	17406459590	
76	马营镇-袁家坪村	17406459757	
77	马营镇-凉泉村	17406459593	
78	马营镇-下沟村	17406459592	
79	八鱼镇	17406459761	
80	八鱼镇	17406459762	
81	八鱼镇苇子沟村	17406459758	
82	八鱼镇清庵堡村	17406459759	
83	八鱼镇东风渠管理站	17406459760	

附件 3

渭滨区防汛抢险储备物资种类表

序号	物资名称	规格型号	序号	物资名称	规格型号
1	军用折叠床	1850mm*700mm*350mm	19	应急作业灯	3KW/5KW
2	折叠桌凳	1200mm*600mm*700mm	20	橡皮艇	HSP430 430*195*50
3	毛毯	1.5m*2m	21	冲锋舟	HSP520B
4	棉褥子	90cm*200cm	22	防汛沙袋(帆布)	70*30
5	棉被	2m*1.5m	23	水上救援绳	Φ 8mm*30m
6	床单	1.5m*2m	24	救生杆	6.5 米
7	羽绒睡袋	210cm*80cm	25	担架	LDJ-01
8	睡袋	BSW-SL010	26	沙料	
9	帐篷	12m ² 单帐篷(救灾帐篷)/12m ² 棉帐篷/6m*10m(会议帐篷)	27	石料	
10	抢险救援手套	YTL-RJF-3	28	雨衣	
11	消防专用救生衣	XJSY80/110/150-W2	29	雨伞	
12	救生圈	5556	30	雨鞋	
13	撬杠	1.5m 长, Φ 20	31	彩条布	
14	电污水泵	4 寸/6 寸/8 寸	32	编织袋	
15	潜水泵	2 寸	33	抢险网兜	
16	渣浆泵	4 寸/6 寸	34	吨袋	
17	发电机组	400KW/500KW	35	铅丝笼	
18	发电机	5KW/10KW/13KW	36		

附件 4

镇（街道）级防汛抗旱物资储备指导目录

序号	物资名称	单位	数量	备注
1	编织袋	个	20000	
2	彩条布	m	1000	
3	救生衣	件	100	
4	救生圈	件	100	
5	绳索	条	20	
6	燃油照明机组	台	1	
7	应急排涝泵	台	5	
8	手电/应急灯	个	20	
9	水管/水带	条	20	
10	小型发电机	台	1	
11	喊话器	台	20	
12	对讲机	部	10	
13	卫星电话	台	2	
14	口哨	个	50	
15	手摇报警器	个	10	
16	铜锣	个	20	
17	铁锹	把	100	
18	雨伞	把	100	
19	雨衣	套	100	
20	雨鞋	双	100	
21	砂石料	方	若干	

备注：各镇街按照辖区灾害特点储备一定数量的防汛抗旱物资，同时，应结合自身实际情况，采购包括但不限于指导目录中的应急物资。

附件 5

村（社区）级防汛抗旱物资储备指导目录

序号	物资名称	单位	数量	备注
1	编织袋	个	100	
2	彩条布	m	100	
3	救生衣	件	10	
4	救生圈	件	10	
5	绳索	条	5	
6	手电/应急灯	个	20	
7	水管/水带	条	5	
8	喊话器	台	5	
9	口哨	个	10	
10	手摇报警器	个	5	
11	铜锣	个	5	
12	铁锹	把	20	
13	雨伞	把	20	
14	雨衣	套	20	
15	雨鞋	双	20	
16	砂石料	方	若干	

备注：有防汛任务的各村（社区）按照辖区灾害特点储备一定数量的防汛抗旱物资，同时，应结合自身实际情况，采购包括但不限于指导目录中的应急物资。

附件 6

渭滨区河流基本情况

序号	河流	流域面积 (km ²)	干流长度 (km)	比降 (‰)
1	渭河	/	44	/
2	固川河	17.1	10.6	45
3	晁峪河	70.4	16.4	31
4	甘峪河	16.8	11.5	32.5
5	太寅河	39.6	15.3	37.5
6	塔稍河	24.4	11.2	33.4
7	清姜河	234.4	43	31.8
8	石坝河	20.9	16.3	51.6
9	瓦峪河	13.2	11	56
10	龙山河	11.7	10.5	51.3
11	沙河	8.1	7.6	39.3
12	茵香河	33.9	20.6	55.8
13	金陵河	427.1	55	7.4
14	清水河	162.5	28.4	35.2
15	西沙河	8.8	8.6	47.5
16	东沙河	11.0	9.2	41.6
17	马尾河	85.4	26.9	34.4

附件 7

渭滨区水库基本情况

序号	水库名称	所在河流	所属镇村	管理单位	水库等级	流域面积	大坝类型	除险加固时间	库容(万 m³)				水位(m)				主要供水任务
									总库容	兴利库容	调洪库容	淤积库容	正常水位	设计水位	校核水位	淤积水位	
1	正沟水库	瓦峪河	神农镇夏研壑村	夏研壑村	小(2)	2.3	均质土坝	2023	17.45	6.87	5.87		888.56	890.22	890.93		
2	甘峪河水库	甘峪河	高家镇李家塬村	高家镇	小(2)	3.5	粘土心墙堆石坝	2013	41.74	33.13	6.48	2.13	839.1	840.02	840.57	826	灌溉供水,甘庙村、李家塬村应人饮供水
3	寺沟水库	塔稍河左岸一级支流寺沟	高家镇高家村	高家村	小(2)	4.9	均质土坝	2013	21.01	11.43	4.06	5.5	997.72	998.79	999.21	986	灌溉供水,塔稍村应急人饮供水
4	金家沟水库	清水河右岸一级支流金家沟	八鱼镇	八鱼镇	小(1)	5	均质土坝	2024	168.62	125.78	18.1		797.5	798.6	799.09	774.18	灌溉供水
5	甘沟水库	马尾河左岸一级支流甘沟	八鱼镇上甘沟村	八鱼镇	小(2)	1.5	均质土坝	2024	31.15	16.7	4.2	10.25	800.00	801.92	802.38	786.4	灌溉供水
6	鸡峰山水库	清水河左岸二级支流消河沟	马营镇燃灯寺村	马营镇	小(1)	1.7	土石混合斜墙堆石坝	2009	148	142			1074	1074.91	1075.24		灌溉供水、燃灯寺村人饮供水
7	范家沟水库	茵香河右岸一级支流范家沟	马营镇柘沟村	马营镇	小(2)	2.67	均质土坝	2024	12.4	3.2	2.28	6.92	985.48	986.9	987.54		茵香片区人饮供水和灌溉供水

序号	水库名称	所在河流	所属镇村	管理单位	水库等级	流域面积	大坝类型	除险加固时间	库容(万 m³)				水位(m)				主要供水任务
									总库容	兴利库容	调洪库容	淤积库容	正常水位	设计水位	校核水位	淤积水位	
8	洙峪水库	西少河	马营镇下沟村	马营镇	小(2)	5.8	均质土坝	2013	25.42	6.83	1.84	16.75	647.5	649.35	647.5	645.32	水库灌区灌溉供水
9	温泉一库	清水河左岸一级支流温水沟	马营镇黄家山村	马营镇	小(2)	2.6	浆砌石拱坝	2013	18.8	13.21	3.54	2.05	727.9	729.23	729.6	717	灌溉供水
10	温泉二库	清水河左岸一级支流温水沟	马营镇黄家山村	马营镇	小(2)	1.5	均质土坝	2012	21.33	5.46	3.56	12.31	516.4	517.75	518.2	512	灌溉供水
11	温泉三库	清水河左岸一级支流温水沟	马营镇温泉村	马营镇	小(2)	0.5	均质土坝	2024	41.91	19.65	8.09	14.17	496.91	498.77	499.45	488.67	灌溉供水

渭滨区重要地质灾害隐患点基本情况

序号	隐患点	类别	隐情数据				威胁范围预测				发展趋势预测	抢险队伍 (人)	风险性 预测	应急防 御措施
			长 (m)	厚 (m)	高 (m)	体积 (万 m ³)	户数 (户)	人口 (人)	房屋 (间)	道路 (m)				
1	高家镇麻湾村(原王家山村二组)	滑坡	200	6	300	36	20	67	79		较差	20	高风险	加强监测预报
2	高家镇解甲滩村黑山湾	滑坡	80	50	200	80	14	52	43		较稳定	20	低风险	加强监测预报
3	高家镇固川村五组于家坪	崩塌	300		30	0.9	1	6	6		较差	30	高风险	加强监测预报
4	高家镇李家塆一组南村	滑坡	500		30	1.5	16	53	48		一般	20	中风险	加强监测预报
5	高家镇李家塆二组中亩上	滑坡	600	10	50	30	24	74	89		较差	20	高风险	加强监测预报
6	神农镇夏研壑村四、五、六组	滑坡	670	1050	30	2111	84	316	417	1100	平稳	50	高风险	加强监测
7	神农镇冯家塆村四组	滑坡	60	100	10	6	6	22	42	150	一般	30	低风险	加强监测
8	神农镇峪泉村三组	滑坡	23	238	15	8.21	21	82	274	240	一般	19	低风险	争取上级资金治理后, 申请去除地灾隐患点
9	神农镇任家湾村一组	滑坡	74	3	20	0.44	16	59	87	100	一般	31	低风险	争取上级资金治理后, 申请去除地灾隐患点
10	石鼓镇孙家庄村一、二组	滑坡	30	8	12	0.29	6	25	42		较稳定	30	低风险	砌实墙

序号	隐患点	类别	隐情数据				威胁范围预测				发展趋势预测	抢险队伍 (人)	风险性 预测	应急防 御措施
			长 (m)	厚 (m)	高 (m)	体积 (万m ³)	户数 (户)	人口 (人)	房屋 (间)	道路 (m)				
11	石鼓镇龙山河村十组 (原高家河村四组)	滑坡	20	100	20	4	6	33	48		较稳定	40	中风险	发现险情组织 撤离
12	石鼓镇龙山河村六组 (原窑院六组)	滑坡	118	17	8	1.6	9	36	64		较稳定	30	高风险	加强监测工程 治理
13	石鼓镇中岩山村十组	滑坡	50	15	5	0.38	5	29	28		较稳定	50	低风险	砌实墙
14	石鼓镇龙凤山村二组 (原陈家堡二组)	滑坡	150	30	30	13.5	9	43	51	200	较稳定	30	低风险	整体组织搬迁
15	石鼓镇中岩山四组	崩塌	220	2	10	0.44	12	56	83		较稳定	50	低风险	工程治理
16	石鼓镇龙山河村十组	崩塌	250	3	9	0.67	16	69	89		较差	40	低风险	工程治理
17	马营镇下沟村洙浴	滑坡	5	380	5	9.5	19	83	129		平稳	49	高风险	监测

附件 9

渭滨区山洪灾害危险区基本情况

序号	镇	行政村	危险区	户数 (户)	人数 (人)	特殊人群 情况(人)	风险类型
1	高家镇	解甲滩村	解甲滩村 5 组危险区	15	61	17	临河隐患
2	高家镇	解甲滩村	解甲滩 6 组危险区	6	24	6	临河隐患
3	高家镇	解甲滩村	解甲滩一组危险区	3	15	1	临河隐患
4	高家镇	枣园村	枣园村 6 组危险区	3	4	4	临河隐患
5	高家镇	枣园村	枣园村 6 组危险区 02	1	2	2	临河隐患
6	高家镇	枣园村	枣园新村危险区	46	55	48	临河隐患
7	高家镇	枣园村	枣园村 2 组危险区	13	23	16	临河隐患
8	高家镇	上川村	上川村 1 组危险区 01	9	27	2	临河隐患
9	高家镇	上川村	上川村 1 组危险区 02	7	30	4	临河隐患
10	高家镇	上川村	上川村 9 组危险区	6	22	1	临河隐患
11	高家镇	李家塬村	李家塬村危险区	7	23	1	临河隐患
12	高家镇	塔稍村	塔稍村 3 组危险区	23	69	18	临河隐患
13	高家镇	厥湾村	厥湾村 8 组危险区	54	208	3	历史山洪
14	高家镇	固川村	固川村危险区 01	9	27	5	临河隐患
15	高家镇	固川村	固川村危险区 02	24	87	37	临河隐患
16	高家镇	固川村	固川村危险区 03	4	14	5	临河隐患
17	高家镇	固川村	固川村危险区 04	64	242	88	临河隐患
18	高家镇	固川村	固川村危险区 05	22	85	35	临河隐患
19	神农镇	大散关村	二里关危险区	3	10	1	临河隐患, 历史山洪
20	神农镇	益门堡村	益门堡村危险区	104	320	72	临河隐患, 历史山洪
21	神农镇	茹家庄村	灏峪沟村危险区 02	42	179	37	临河隐患, 阻水隐患
22	神农镇	茹家庄村	灏峪沟村危险区 01	16	63	7	临河隐患, 阻水隐患
23	神农镇	茹家庄村	茹家庄 6 组危险区	17	53	8	临河隐患, 阻水隐患
24	神农镇	太平庄村	太平庄 6 组危险区 01	10	33	8	临河隐患, 历史山洪

序号	镇	行政村	危险区	户数 (户)	人数 (人)	特殊人群 情况(人)	风险类型
25	神农镇	太平庄村	太平庄6组危险区 02	6	19	4	临河隐患, 历史 山洪
26	神农镇	太平庄村	太平庄3组危险区	4	15	1	临河隐患, 阻水 隐患, 历史山洪
27	神农镇	竹园沟村	竹园沟4组危险区	8	26	5	临河隐患
28	神农镇	竹园沟村	竹园沟6组危险区	7	21	8	临河隐患
29	神农镇	峪泉村	峪泉村3组危险区 01	53	205	47	临河隐患, 历史 山洪
30	神农镇	峪泉村	峪泉村危险区 02	19	69	14	临河隐患, 历史 山洪
31	石鼓镇	中岩山村	中岩山村5组危险 区	31	131	62	临河隐患
32	石鼓镇	中岩山村	中岩山村4组危险 区	10	56	27	临河隐患
33	石鼓镇	中岩山村	中岩山村3组危险 区	5	17	6	临河隐患
34	石鼓镇	孙家庄村	孙家庄村陈家滩 危险区	14	61	27	临河隐患
35	石鼓镇	孙家庄村	孙家庄村9组危险 区	7	29	12	临河隐患, 历史 山洪
36	石鼓镇	孙家庄村	孙家庄村1、2组 危险区	14	48	11	临河隐患, 历史 山洪
37	石鼓镇	王家河村	王家河村1组危险 区	12	53	17	临河隐患
38	石鼓镇	龙山河村	窑院村2组危险区	6	18	3	临河隐患
39	石鼓镇	李家槽村	李家槽七组危险 区	17	73	3	临河隐患
40	马营镇	温泉村	姚家岭1组危险区	25	97	33	临河隐患
41	马营镇	温泉村	姚家岭2组危险区	15	66	33	临河隐患
42	马营镇	温泉村	温泉村4组危险区 01	52	243	110	临河隐患、阻水 隐患
43	马营镇	温泉村	温泉村4组危险区 02	52	243	110	临河隐患、阻水 隐患
44	马营镇	温泉村	温泉村5组危险区	40	183	84	临河隐患、阻水 隐患
45	马营镇	黄家山村	黄家山村6组危险 区	17	68	18	临河隐患、阻水 隐患
46	马营镇	下沟村	下沟村1组危险区 01	23	102	41	临河隐患、阻水 隐患
47	马营镇	下沟村	下沟村1组危险区 02	9	41	14	临河隐患、阻水 隐患
48	八鱼镇	淡家村	淡家村10组危险 区	3	6	1	临河隐患

附件 10

渭滨区城市易涝点基本情况

序号	易涝点	责任单位				
1	新建路西段铁路桥下	渭滨区住建局	市市政工程养护服务中心	渭滨交警大队	渭滨区城管执法局	渭滨区经二路街道办事处
2	植物园门前	渭滨区住建局	市市政工程养护服务中心	渭滨交警大队	渭滨区城管执法局	渭滨区姜谭路街道办事处
3	滨河大道太阳市门前	渭滨区住建局	市市政工程养护服务中心	渭滨交警大队	渭滨区城管执法局	渭滨区桥南街街道办事处
4	宝光路东段	渭滨区住建局	市市政工程养护服务中心	渭滨交警大队	渭滨区城管执法局	渭滨区桥南街街道办事处

渭滨区抗旱应急预案

目 录

1 总则.....	87
1.1 指导思想.....	87
1.2 编制依据.....	87
1.3 适用范围.....	87
1.4 工作原则.....	87
2 组织指挥体系及职责.....	88
2.1 区防汛抗旱指挥部.....	88
2.2 区防汛抗旱指挥部抗旱职责.....	89
2.3 区防汛抗旱指挥部成员单位抗旱职责.....	89
2.4 区防汛抗旱指挥部办公室抗旱职责.....	91
3 干旱灾害等级划分及预防预警机制.....	92
3.1 干旱灾害等级划分.....	92
3.2 预防预警信息.....	94
3.3 预防预警行动.....	95
3.4 预警支持系统.....	96
4 应急响应.....	96
4.1 应急响应总体要求.....	97
4.2 I 级应急响应行动.....	97
4.3 II 级应急响应行动.....	98
4.4 III 级应急响应行动.....	99

4.5 IV级应急响应行动.....	100
4.6 信息报送.....	101
4.7 指挥调度.....	101
4.8 社会力量参与.....	102
4.9 信息发布.....	102
4.10 解除应急.....	102
5 保障措施.....	102
5.1 信息监测保障.....	102
5.2 应急支援保障.....	103
5.3 技术服务保障.....	104
6 善后工作.....	104
6.1 灾后评估.....	104
6.2 对口帮救.....	105
6.3 社会募捐.....	105
6.4 工程修复.....	105
6.5 工作总结.....	105
7 附则.....	105
7.1 预案管理与更新.....	105
7.2 制定与解释部门.....	106
7.3 预案实施时间.....	106
8 附录.....	106
8.1 抗旱名词解释.....	106

1. 总则

1.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，把确保群众生命财产安全始终作为抗旱首要目标，科学、规范、有序进行抗旱减灾工作，最大限度减轻旱灾损失，保障全区经济社会高质量发展。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国抗旱条例》《国家防汛抗旱应急预案》《陕西省实施〈中华人民共和国抗旱条例〉细则》《陕西省抗旱应急预案》《宝鸡市抗旱应急预案》《宝鸡市突发事件总体应急预案》和《渭滨区突发事件总体应急预案》等法律法规规定，结合我区实际情况，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于渭滨区区域内干旱灾害的预防和应急处置。本预案所称干旱灾害，是指由于降水减少、供水不足引起的用水短缺，并对生活、生产和生态造成危害的事件。干旱灾害防抗是指政府和部门组织动员社会力量，采取工程措施和非工程手段，预防和减少干旱灾害损失的活动。

1.4 工作原则

（1）抗旱工作实行各级政府行政首长负责制，统一指挥，部门协作，分级负责。

(2) 坚持以人为本、预防为主、防抗结合和因地制宜、统筹兼顾、局部利益服从全局利益原则，以保障城乡供水安全为首要目标，重点协调粮食生产安全和民生工业用水，兼顾一般生产、生态和其他用水。

(3) 抗旱用水以水资源承载能力为基础，实行先生活、后生产，先地表、后地下，先节水、后调水，科学调度，优化配置，最大程度满足城乡生活、生产、生态用水需求。

(4) 坚持依法抗旱，科学抗旱，组织动员社会公众参与，专业队伍和群众抗旱结合。

2. 组织指挥体系及职责

2.1 区防汛抗旱指挥部

区政府设立区防汛抗旱指挥部（以下简称区防指），由区长任总指挥长，常务副区长，主管水利、住建、自然资源的副区长，区人武部部长任副总指挥长，区政府办、区应急管理局、区林业（水利）局主要负责同志任指挥长，区委宣传部（区委网信办）、区人武部、区应急管理局、区林业（水利）局、自然资源和规划分局、区住建局、区发改局（区国动办）、区教体局、区工信局、公安分局、区财政局、生态环境分局、区城管执法局、区交通局、区民政局、区农业农村局、区商务局、区文旅局、区卫健局、区统建局、区气象局、区数据局、渭滨交管大队、渭滨消防大队、武警渭滨中队、天台山管委会、南山建委、益门水文站、市渭河生态公园、市渭河拦河闸工程管理中心、宝鸡峡林家村枢纽管理

站为指挥部成员单位。

区防汛抗旱指挥部与区应急管理局对外是两个机构，分别以各自名义开展工作、履行职责。区防汛抗旱指挥部下设办公室，办公室设在区应急管理局，承担区防汛抗旱指挥部日常工作，履行全区防汛抗旱工作牵头抓总和组织、协调、指导、监督等职能。办公室主任由区防汛抗旱保障中心主任担任。

2.2 区防汛抗旱指挥部抗旱职责

负责领导、组织全区抗旱工作，贯彻执行党中央、国务院抗旱政策、法规和制度，落实国家防总和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府对抗旱工作的决策部署，组织制定本区抗旱应急调水方案，及时掌握全区旱情、灾情并组织实施抗旱减灾措施，做好灾后处置和有关协调工作。

2.3 区防汛抗旱指挥部成员单位抗旱职责

(1) 区委宣传部（网信办）：负责统筹全区各类新闻媒体，宣传抗旱减灾政策法规与科普知识，并及时报道旱情、灾情及抗旱减灾工作动态，树立正面典型，把控舆论导向，积极处置舆情，维护社会稳定。负责监测网络舆情，做好舆情管控和舆论引导工作，快速响应并妥善处置涉抗旱不实信息，防止不实信息在网络上传播引发社会恐慌。

(2) 区发改局：负责抗旱减灾救灾、灾后恢复重建等重点建设项目规划、投资计划的协调和衔接工作。

(3) 公安分局：负责维护抗旱工作秩序和受旱灾区社会治

安，打击窃抢抗旱物料、破坏抗旱设施、干扰抗旱工作的违法行为。

（4）区财政局：负责下达抗旱和救灾相关资金，并会同相关部门做好资金监管工作。

（5）区住建局：协调指导做好城市公共供水，协调落实城市应急供水。

（6）区城管执法局：负责收集上报市区绿化苗木的干旱灾情信息，组织指导市区园林绿化苗木抗旱和灾后恢复工作。

（7）区交通局：负责协调组织本系统运力资源，及时运送抗旱救灾人员、物资及设备。

（8）区民政局：负责本系统及养老机构抗旱工作，做好干旱灾情发生后的民政领域救灾救助工作。

（9）区林业（水利）局：负责旱情监测预警预报工作，组织水利工程抗旱运行与水源调度，协调、指导抗旱工程和抗旱基础设施建设与管理。及时收集上报林业干旱灾情信息，组织指导林业抗旱和灾后林业生产恢复工作。

（10）区农业农村局：负责农业系统抗旱工作，承担农业土壤墒情监测，组织指导农业抗旱减灾技术服务和灾后农业生产恢复工作。

（11）区商务局：负责受旱灾区重要商品市场运行和供求形势监控，组织协调抗旱救灾和灾后恢复生产期间生活必需品的市场供应。

(12) 区卫健局：负责受旱灾区的疾病预防控制和医疗救护工作。

(13) 区应急管理局：负责抗旱减灾综合协调指导工作、干旱灾害的核查和抗旱救灾工作，指导受旱灾区实施灾民生活救助救灾捐赠工作和抗旱救灾款物管理。

(14) 区文旅局：负责抗旱法规、政策的宣传，及时报道全区旱情、灾情和抗旱工作动态信息。

(15) 区气象局：负责干旱天气形势监测和预报，及时提供天气预报预警和雨情实况信息，协调省市气象部门组织实施人工增雨作业。

(16) 区人武部：负责组织驻区部队和民兵预备役人员参加重大抗旱救灾行动。

(17) 生态环境分局：负责做好因旱缺水地区城市集中式和农村“万人千吨”集中式饮用水源地水质监测工作。

(18) 武警渭滨中队：积极参加重大抗旱救灾行动，协助灾区公安部门维护抗旱救灾秩序和社会治安。

(19) 区教体局、区工信局、自然资源和规划分局、区统建局、区数据局、渭滨交管大队、渭滨消防大队、天台山管委会、南山建委、益门水文站、市渭河生态公园、市渭河拦河闸工程管理中心、宝鸡峡林家村枢纽管理站：负责做好本行业抗旱工作，承担区委、区政府、区防指布置的临时紧急抗旱任务。

2.4 区防汛抗旱指挥部办公室抗旱职责

承担区防指的日常抗旱工作。协调区防指成员单位工作。拟订有关抗旱工作法规、制度并贯彻实施；指导、推动、督促抗旱规划编制，制定和实施抗旱预案；组织旱情会商，收集、分析、报告、发布干旱灾情信息，协调指导抗御旱灾调度及应急水量调度工作；组织有关部门和专家会商干旱灾害发生发展趋势，对各镇、街报告的干旱灾害损失和影响进行评估；负责区级抗旱物资储备、更新、调配和管理；组织、指导抗旱服务组织的建设和管理。

3. 干旱灾害等级划分及预防预警机制

3.1 干旱灾害等级划分

3.1.1 农业干旱灾害

（1）判定指标：连续无雨日数、降水距平值、土壤相对湿度、成灾面积、减产成数、农田水分盈缺值、受旱面积、人饮困难、河道径流距平值。

（2）等级划分：轻度干旱、中度干旱、严重干旱和特大干旱四个等级。具体划分见下表。

评价指标			轻度干旱	中度干旱	严重干旱	特大干旱
主要指标	连续无雨 (日)	春、秋季	15~30	31~50	51~75	>75
		夏季	10~20	21~30	31~50	>50
		冬季	20~30	31~60	61~80	>80
	降水距平 (%)	月尺度	-60~-40	-80~-60	-95~-80	≤-95
		季尺度	-50~-25	-70~-50	-80~-70	≤-80
		年尺度	-30~-15	-40~-30	-45~-40	≤-45
	土壤相对湿度 (%)		50~60	40~50	30~40	<30
参考指标	成灾面积比例 (%)		5~10	10~25	25~40	>40
	减产成数 (%)		<1	1~3	3~5	>5
	农田水分盈亏值 (mm)		<50	50~100	100~200	>200
	受灾面积比例 (%)		10~20	20~40	40~60	>60
	人饮困难率 (%)		10~20	20~40	40~60	>60
	河道径流距平值 (%)		-30~-10	-50~-30	-80~-50	≤-80

注：在作物关键生长期连续无雨日相应干旱等级指标上调一级。

3.1.2 城市干旱灾害

(1) 判定指标：缺水率、水源工程蓄水量距平值、地下水埋深下降值。

(2) 等级划分：轻度干旱、中度干旱、严重干旱和特大干旱四个等级，具体划分见下表：

评价指标		轻度干旱	中度干旱	严重干旱	特大干旱
主要指标	缺水率（%）	5~10	10~20	20~30	>30
参考指标	水源工程蓄水量 （河道来水量）距 平值（%）	-30~-10	-50~-30	-80~-50	≤-80
	地下水埋深 下降值	0.5~1.0	1.0~2.0	2.0~3.0	≥3.0

注：出现连续三个中度干旱年时第三年干旱等级划分为特大干旱；出现连续两个严重干旱年时第二年干旱等级划分为特大干旱。

3.2 预防预警信息

3.2.1 气象水文农业信息

气象、水利、农业、住建等部门应做好降水、河道流量、气温、土壤墒情、农作物受旱程度、城市缺水等信息的监测预报，并将结果及时报送防汛抗旱指挥机构。当预测干旱灾害即将加重时，当地防汛抗旱指挥机构应提早预警，通知受影响区域做好相关准备。

（1）旱情信息主要包括：干旱发生时间、地点、程度、受旱范围、影响人口，以及对工农业生产、城乡生活、生态环境等方面造成的影响。

（2）各级防汛抗旱指挥机构负责所属行政区域旱情信息监测，设立旱情监测网点，加强旱情监测，及时掌握和逐级报告雨

情水情变化、当地蓄水情况、土壤墒情、受旱面积和城乡供水情况等信息。各镇街防汛抗旱指挥机构应按照《防汛抗旱突发险情灾情报告管理暂行规定》和《陕西省抗旱统计报表制度》规定，向区防办报告旱灾信息，时限为：轻度干旱 10 日报告一次，中度干旱 5 日报告一次，严重干旱 3 日报告一次，特大干旱每日报告一次。

（3）区防汛抗旱指挥部办公室对旱情信息进行综合分析，确定干旱灾害等级。当出现 3 个镇街范围以上轻度、中度等级干旱时，由区防汛抗旱指挥部书面向区政府报告。达到严重、特大等级干旱时，由区防汛抗旱指挥部书面向市防汛抗旱指挥部报告的同时，由区政府专题向市政府报告。

3.3 预防预警行动

3.3.1 抗旱准备工作

（1）思想准备。加强抗旱宣传，增强全民防抗干旱灾害意识，做好防大旱、抗大灾思想准备。

（2）组织准备。建立健全各级抗旱组织指挥机构，及时召开抗旱工作会议，部署任务，明确责任，落实措施，加强指挥能力建设，完善抗旱保障机制。

（3）预案准备。修订完善城乡抗旱预案、抗旱应急调水预案，抓好预案各环节应对措施落实。

（4）物资准备。按照分级负责原则，各镇街各有关部门储备必需的抗旱物资和器材，合理调配使用。

(5) 预警准备。健全旱情测报站(网)，及时传递旱情、灾情信息和抗旱指挥调度指令。

(6) 抗旱检查。实行以查旱情、查组织、查预案、查物资、查行动为主要内容的分级检查制度，发现抗旱薄弱环节，明确整改责任，及时落实整改措施。

3.3.2 干旱灾害预警

(1) 区、镇街应针对干旱灾害成因、特点和受旱对象，因地制宜及时发布预警信息。

(2) 区、镇街防汛抗旱指挥部应建立健全旱情监测和干旱灾害统计系统，随时掌握实时旱情灾情动态，及早预测干旱发展趋势，根据不同干旱等级，提出科学抗旱减灾对策。

(3) 轻度、中干旱预警信息由区、镇街防汛抗旱指挥机构发布，严重、特大干旱预警信息由省防总和市防指发布。

3.3.3 供水水源短缺预警

因旱造成供水水源短缺而出现供水大面积困难时，由区、镇街防汛抗旱指挥机构会同住建、水利等部门向社会发布预警，提示各有关部门和企事业单位、居民做好应急用水储备。

3.4 预警支持系统

依托陕西省防汛抗旱决策系统，加强与气象、农业、水利、住建、城管执法、林业等部门联合会商，健全旱情监测预警报告制度，落实信息共享机制，满足抗旱调度需要。

4. 应急响应

4.1 应急响应总体要求

(1) 按照干旱灾害发生范围和程度，抗旱应急响应分为 I、II、III、IV 四个等级，对应于特大干旱、重度干旱、中度干旱、轻度干旱。

(2) 进入干旱期，区防汛抗旱指挥部应全程跟踪雨情、水情、旱情、灾情，负责组织住建、水利、农业农村、气象、城市管理执法等部门及时分析会商旱情，根据实时旱情变化和程度启动相关抗旱应急响应。

(3) 区防汛抗旱指挥部要协调指导有关成员单位编制部门（行业）抗旱预案、重点工程抗旱预案、抗旱应急水量调度预案、生态抗旱预案，健全抗旱预案体系。

(4) 区防汛抗旱指挥部成员单位应按照指挥部统一部署和职责分工开展抗旱工作，并及时报告进展情况。

4.2 I 级应急响应行动

4.2.1 启动条件与程序

当全区区域内春季大面积连续 75 天、夏季 50 天、冬季 80 天以上无有效降水，土壤相对湿度低于 30%，受旱面积比例达到 60% 以上，旱情使农作物大面积枯死或需毁种，城镇缺水率在 30% 以上，农村人畜饮水面临严重困难、社会经济发展遭受重大影响时，由区防指总指挥长或副总指挥长主持会商并决定启动 I 级抗旱应急响应。

4.2.2 应急响应行动

(1) 区政府发出抗旱工作通知，派出工作组到重灾区检查指导和慰问受灾群众。

(2) 区防指加强抗旱应急水源、抗旱物资调度，有关成员单位按照职责全力支援受旱灾区做好抗旱工作。

(3) 受旱地区的区、镇街和有关部门、单位应采取如下应急行动措施：①加强各级党委、政府对抗旱工作的组织领导；②加密监测旱情灾情，及时发布抗旱救灾信息；③实施受旱地区抗旱水源科学调度和用水管理；④及时启动抗旱应急备用水源，减小农业供水范围或者减少农业供水量；⑤按照抗旱预案规定，修建临时坝、堰、泵站、中浅井等小型应急水源工程设施挖掘水源潜力；⑥加强城乡节约用水管理和监督，暂停高耗水行业用水，限时或限量供应城镇居民生活用水；⑦全面组织动员抗旱服务队和社会力量为发生临时饮水困难的城乡居民送水解困；⑧随时掌握有利天气，适时实施人工增雨作业；⑨紧急安排抗旱应急和救灾安置资金；⑩组织饮水困难而又供水、送水不便的灾区居民临时向供水有保障地区转移；⑪加强防灾减灾宣传，强化居民节水意识，正确引导舆论导向，确保灾区社会稳定。

4.3 II级应急响应行动

4.3.1 启动条件与程序

当全区区域内春季大面积连续 51—75 天、夏季 31—50 天、冬季 61—80 天无有效降水，土壤相对湿度在 30%—40%之间，受旱面积比例达到 40%—60%，旱情对农作物生长造成较大影响，

城镇缺水率在 20%—30%、农村人畜饮水发生区域性困难时，由区防指副总指挥长或指挥长主持会商并决定启动Ⅱ级抗旱应急响应。

4.3.2 应急响应行动

(1) 区防指发出抗旱工作通知，派出工作组或专家组到重旱区指导抗旱工作，区防指有关成员单位按照职责对口开展抗旱工作。

(2) 受旱地区的区、镇街和有关部门、单位应采取如下应急行动措施：①加强对抗旱工作的组织领导；②加密旱情灾情监测和趋势预报；③及时按照抗旱预案组织落实人饮解困为重点的抗旱措施；④实施受旱地区抗旱水源的统一管理和调度；⑤在确保人饮安全的前提下开动水利设施投入抗旱灌溉，大力推广应用节水灌溉新技术；⑥加强城乡节约用水管理和监督，压缩供水指标，限制高耗水行业用水；⑦抢修抗旱应急工程或增建临时抗旱设施，适时启动抗旱应急水源工程；⑧组织抗旱服务队和社会车辆为发生临时饮水困难的城乡居民送水解困；⑨随时掌握有利天气，适时实施人工增雨作业；⑩适时安排下拨抗旱应急资金。

4.4 Ⅲ级应急响应行动

4.4.1 启动条件与程序

当全区区域内春季大面积连续 31—50 天、夏季 21—30 天、冬季 31—60 天无有效降水，土壤相对湿度在 40%—50%之间，受旱面积比例达到 20%—40%，旱情对农作物生长造成一定影响，

局地发生人畜饮水临时困难时，由区防指指挥长主持会商并决定启动Ⅲ级抗旱应急响应。

4.4.2 应急响应行动

(1) 区防指发出抗旱工作通知，派出工作组到受旱地区指导抗旱工作，区防指有关成员单位按照职责对口开展抗旱工作。

(2) 受旱地区的区、镇街和有关部门、单位应采取如下应急行动措施：①加强旱情灾情监测和趋势分析预报；②及时通报和发布旱情信息；③按照抗旱预案规定及时落实各项保障措施；④派出工作组到一线检查督促抗旱工作；⑤加强抗旱水源管理和统一调度；⑥开动所有水利设施灌溉供水；⑦组织抗旱服务队和社会化抗旱服务组织向人畜饮水困难地区送水；⑧使用再生水等非常规水源；⑨适时组织实施人工增雨作业。

4.5 IV级应急响应行动

4.5.1 启动条件与程序

当全区区域内春季大面积连续 15—30 天、夏季 10—20 天、冬季 20—30 天无有效降水，土壤相对湿度在 50%—60%之间，受旱面积比例达到 10%—20%，旱情对农作物正常生长造成影响时，由区防指指挥长主持会商并决定启动Ⅳ级抗旱应急响应。

4.5.2 应急响应行动

(1) 区防指发出抗旱工作通知，区防汛办派出工作组检查旱情、抗旱准备和抗旱措施落实情况。

(2) 受旱地区的区、镇街和有关部门、单位应采取如下应

急行动措施：①加强旱情监测预报和抗旱工作领导；②适时上报和发布旱情信息；③按照预案规定及时落实抗旱措施；④下达落实城镇供水及农田灌溉计划；⑤组织动员水利设施完成灌溉和供水任务；⑥水库在保证防汛安全的前提下尽量多蓄水。

4.6 信息报送

（1）各级要加强旱情、灾情、抗旱动态等信息的收集，实行分级汇总上报、统一归口处理、各级共享使用。

（2）抗旱信息报送和处理应及时、准确、客观，重要信息应立即上报。因客观原因一时难以准确掌握的，应先报告基本情况后再及时了解补报。

（3）凡经区以上防汛抗旱指挥机构采用和发布的旱情、灾情、抗旱动态信息，区防汛抗旱指挥部办公室应认真调查复核，对反映不实和存在缺失遗漏的，要及时完善纠正并复核补报。

（4）应急响应启动后，区防汛抗旱指挥部要及时向区政府报告旱情信息及工作动态。

4.7 指挥调度

（1）出现干旱灾害后，各级防汛抗旱指挥机构应立即启动抗旱应急预案，积极采取抗旱紧急措施，及时向上一级防汛抗旱指挥机构报告情况。

（2）各级防汛抗旱指挥机构负责同志应迅速上岗到位，分析预测旱情发展趋势和可能造成的危害程度，按处置程序组织指挥有关单位或部门，迅速采取防抗措施，控制旱情发展蔓延。

4.8 社会力量参与

出现严重干旱灾害后，各级防汛抗旱指挥机构可通过本级人民政府，广泛调动社会力量参与抗旱救灾，必要时可依法征用运输车辆、物资设备投入抗旱救灾。

4.9 信息发布

(1) 旱情、灾情、抗旱动态等信息发布应及时、准确、客观、全面。

(2) 旱情、灾情、抗旱动态等信息由各级防汛抗旱指挥机构审核、发布。

(3) 信息发布形式主要包括授权发布、印发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。

4.10 解除应急

(1) 当干旱灾害解除或极度缺水得到有效控制时，各级防汛抗旱指挥机构可视旱情变化，由批准机构适时解除抗旱应急响应。

(2) 依照有关规定及时归还征用的物资设备、运输车辆等，造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予合理补偿。

(3) 应急响应解除后，各级防汛抗旱指挥机构应协助本级政府进一步恢复正常生活、生产、工作秩序，尽可能减少干旱灾害带来的损失和影响。

5. 保障措施

5.1 信息监测保障

(1) 干旱灾害发生后，各级防汛抗旱指挥机构要立即恢复抗旱值班制度。启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应时，实行24小时值班。

(2) 开通防汛抗旱通讯网络和旱情监测网络，实现纵、横向联络畅通，及时准确监测报告旱情信息。

(3) 水利、气象、农业农村、住建等部门加强对雨情、水情、墒情、苗情、城市供水等旱情信息监测，区防汛抗旱指挥部负责发布和上报。

5.2 应急支援保障

(1) 应急队伍。区、镇街要做好抗旱应急队伍的组织和管理，广泛动员社会力量投入抗旱，统一调配抗旱服务队和民间抗旱组织的人员和设备，本行政区域内机关团体、企事业单位、部队及公民有义务承担抗旱救灾任务。

(2) 交通运输。区交通局优先保证抗旱物资运输，各有关单位应完成所分配的应急送水任务。

(3) 医疗卫生。区卫健局做好受旱灾区卫生防疫工作，组织医疗服务队到灾区防病治病，开展饮水卫生检查消毒。

(4) 治安管理。公安分局做好受旱灾区治安管理工作，依法打击破坏抗旱设施、干扰抗旱工作的违法行为，维护受旱灾区治安秩序。

(5) 物资供应。区、镇街防汛抗旱指挥部应设立固定储备库，储备一定数量的抗旱物资、器材，加强储备管理和更新补充，保证供应足额可靠。各相关部门和单位分别做好抗旱所需电力、

油料、化肥、农药、种子、防疫药物等物资、器材的储备与供应。

(6) 经费筹措。按照国家补助与群众自筹相结合原则，区政府每年筹措和安排必要的抗旱资金。各镇街、各有关企事业单位也要积极动员社会力量，自筹解决所需的部分抗旱资金。遇严重干旱、特大干旱灾害时，区财政局应及时下达和拨付抗旱资金，区发改局、区水利局、区农业农村等部门要及时下达抗旱应急设施建设计划。各项抗旱经费必须专款专用，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。区审计局要加强对抗旱资金使用情况的审计监督。

5.3 技术服务保障

各级防汛抗旱指挥机构要建立抗旱专家库，定期分析本行政区域内旱情趋势，组织开展抗旱技术讲座和培训，做好旱灾防抗过程中的现场技术指导与服务。要建立旱情监测、旱情信息采集系统，为抗旱决策提供技术支持。要开展抗旱宣传教育活动，增强全民抗旱减灾意识。要组织开展抗旱应急响应演练，确保在发生不同等级干旱时能够有效应对。

6. 善后工作

6.1 灾后评估

旱灾预警解除后，区防指和镇街要组织有关部门专业技术人员成立灾害评估组，及时对于旱灾害损失和灾区急需救援支持事项进行认真核实和评估，同时征求社会各界对抗旱工作的意见建议，综合提出干旱灾害评估报告，10日内报本级政府和上一级

防汛抗旱指挥机构。

6.2 对口帮救

启动Ⅰ级、Ⅱ级抗旱应急响应的区、镇街，在接到干旱灾害评估报告后，应尽快研究制定辖区各部门、各单位对口帮扶抗旱救灾方案，认真组织和落实有关抗旱救灾帮扶措施。

6.3 社会募捐

启动Ⅰ级、Ⅱ级抗旱应急响应的区、镇街，可根据干旱灾害损失程度，在大力抗旱自救的同时，组织开展多种形式的社会募捐活动，吸纳社会资金抗旱救灾。

6.4 工程修复

旱情缓解后，镇街和水利局、住建局、农业农村局、城管执法局等部门要对抗旱期间发生的水利设施损坏和供水设备故障及时修复更换，对应急供水形成的临时坝堰等设施予以清除，对临时改建的供水系统予以加固恢复。

6.5 工作总结

抗旱工作结束后，各级防汛抗旱指挥机构要认真对抗旱工作进行总结，积累经验，寻找不足，提出改进建议，15日内向本级人民政府和上一级防汛抗旱指挥机构报送。

7. 附则

7.1 预案管理与更新

本预案由区应急管理局负责管理，根据实际情况变化和《渭滨区突发事件总体应急预案》规定，及时对预案进行修订完善。

7.2 制定与解释部门

本预案由区防汛办负责解释。

7.3 预案实施时间

本预案自印发之日起施行。

8. 附录

8.1 抗旱名词解释

(1) 干旱灾害：指由于降水减少、水利工程供水不足引起的用水短缺，并对生活、生产和生态造成危害的事件。

(2) 防抗干旱灾害：指通过采取工程措施和非工程措施，预防和减轻旱灾对生活、生产和生态造成不利影响的各种活动。

(3) 墒情：土壤湿度情况。墒，土壤适合种子萌发和植物生长的湿度。

(4) 连续无雨日数：指农作物生长期连续无有效降雨（无有效降雨为小于 5mm/d）的天数。

(5) 降水距平值：指某一时段降水量与多年同期平均降水量之差占多年同期平均降水量的比值，用百分比表示。

(6) 受旱面积比例：指作物受旱面积与作物种植面积之比。

(7) 成灾面积比例：指作物因旱造成作物产量比正常年减产三成及以上的面积与作物受旱面积之比。

(8) 减产成数：指作物受旱减产损失量与正常产量之比。

(9) 绝收面积：因旱造成作物产量比正常年减产八成及以上的面积。

(10)农田水分盈缺值:指农田降水量与作物需水量之差值。

(11)土壤相对湿度:指土壤含水量占田间持水量的比值,用百分率表示。

(12)人饮困难率:指人饮困难数与受旱灾区人数之比。

(13)河道径流距平值:指某一时段径流量与同时段多年平均径流量之比。

(14)城市干旱缺水率:指因干旱导致城市供水不足,其日缺水量与正常日供水量的比值,用百分率表示。

(15)水源工程蓄水量距平值:指某一时段水源工程蓄水量与同时段多年平均蓄水量之比。

(16)地下水埋深下降值:指某一时段地下水埋深值与同时段多年地下水埋深均值之差。

(17)干旱风险图:指融合地理、社会经济、水资源特征等信息,通过资料调查、水资源计算和成果整理,以地图形式直观反映某一地区发生干旱后可能影响的范围,用以分析和预评估不同干旱等级造成旱灾风险和危害的工具。

(18)抗旱预案:指在现有抗旱工程设施条件和实际抗旱能力情况下,针对不同等级干旱而预先制定的抗旱对策和措施,是各级防汛抗旱指挥机构实施指挥决策的依据。

(19)抗旱服务队:指水利、农业农村、生态环境、城市管理等部门组建以抗旱减灾为宗旨,围绕群众饮水安全、粮食用水安全和生态环境用水安全开展抗旱服务的组织。

（20）社会化抗旱组织：指个人、联户或集体自主兴办的社会化抗旱服务组织，在旱情紧急时接受当地防汛抗旱指挥机构统一调度。

（21）城市干旱：指因遇枯水年造成城市供水水源不足，导致城市实际供水能力低于正常需求，致使城市生活、生产和生态环境受到的影响。

抄送：市防汛抗旱指挥部；

区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。

宝鸡市渭滨区人民政府办公室

2026年6月29日印发

共印50份