


姓名	
日期	
专业	
姓名	
日期	
专业	



二层平面图 1:100

改造后建筑面积: 131.56m²
改造后计容建筑面积: 131.56m²
新建后建筑面积: 285.45m²
新建后计容建筑面积: 285.49m²

▲ 消防救援窗

▲▲ 手提灭火器, 型号: MF/ABC3 2A+2具

注:

- 1: 建筑各个部位的防火封堵应满足《建筑防火封堵应用技术标准》的相关要求。
- 2: 钢筋混凝土柱、钢柱与墙体的构造及定位详见结施。
- 3: 楼梯间与大楼梯间详图详施。
- 4: 室内外地沟、所有预留孔洞须结合结构、公用专业图纸后方可施工。所有设置与板型一致的泡沫堵头进行端部密封, 泡沫堵头采用软质泡沫聚氨酯制品。
- 5: 墙体定位除特别说明外, 均沿轴线居中定位, 未注明的混凝土构件的厚度及定位详结施。
- 6: 本设计标高除注明为结构标高外, 其余为建筑标高。
- 7: 玻璃幕墙、金属幕墙、钢结构雨篷需专业详图。
- 8: 后期布置工艺及设备, 需避开消防救援口。
- 9: 除特别说明外, 原有房间荷载不能超过原设计。

修改说明:

顾客	宝鸡石油钢管有限责任公司
项目	井下大口径高电压加焊钢管制造技术项目及生产现场改造项目-部分实施
图名	二层平面图
图号	3003 (2023) S-02J-08
版本号	第1版
比例	1:100
图别	建筑
日期	2023.11
批准	孙青芳
项目负责	孙青芳
项目执行负责	胡江
审核	李晴
专业负责	史小亚
专业执行负责	史小亚
审核	史小亚
校对	丁华
设计	谢承国
制图	谢承国

中机中联工程有限公司
CHONGJI Engineering Co., Ltd.
地址: 中国·宝鸡·西府路17号
Address: NO.17 Xifuhou Road, Baoji, Shaanxi
工程设计与资质证书: 综合甲级 No. A100000193
Engineering Design Certificate: Comprehensive Grade A No. A100000193
全国服务热线: 029-68612348
客服及技术支持: service@cmz.com

警告:

- 1: 本图尺寸以图中标注为准, 不得以比例尺度量。
- 2: 本套图必须经审批并加盖设计专用章方可作为实际施工之用。
- 3: 本图之最高版本为有效版本。
- 4: 本图之版权属中机中联工程有限公司所有, 未经本公司授权不得转让给第三方, 或以任何形式复制。